

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-351-1H (PWS-351-1H)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание PWS-351-1H

---

Характеристики товара

---

Фото PWS-351-1H

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Блок питания SuperMicro PWS-351-1H

SuperMicro PWS-351-1H - блок питания для серверных систем SuperMicro, предназначенный для стабильного электропитания совместимых серверных платформ и комплектующих. Модель относится к серверному классу компонентов и используется в сборках, где важны надежное питание, корректная работа под нагрузкой и соответствие форм-фактору конкретного шасси. Такой блок питания подбирают для замены штатного модуля или при комплектации сервера совместимым источником питания того же типоразмера и мощности.

Артикул PWS-351-1H указывает на конкретную модификацию блока питания в линейке SuperMicro. Для серверных систем важны точное совпадение посадочного места, электрических параметров и совместимости с платформой, поэтому при подборе ориентируются на модель шасси, требования к разъему питания и допустимую мощность. Этот компонент рассчитан на применение в серверной инфраструктуре, где требуется непрерывная работа и аккуратная интеграция в готовую систему.

Блок питания используется как часть серверной сборки SuperMicro и обеспечивает питание внутренних узлов сервера - материнской платы, накопителей, контроллеров и прочих компонентов, входящих в конкретную конфигурацию. Модель PWS-351-1H относится к оборудованию для серверов и серверных корпусов, поэтому ее устанавливают только в совместимые платформы с подходящими электрическими и конструктивными требованиями.

### Ключевые особенности PWS-351-1H

- **Тип товара:** Блок питания для серверов.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** PWS-351-1H.
- **Назначение:** Питание совместимых серверных систем и комплектующих.
- **Класс применения:** Серверная инфраструктура.
- **Совместимость:** Платформы и шасси SuperMicro, поддерживающие данную модель.

### Применение

Блок питания SuperMicro PWS-351-1H применяют в серверных корпусах и платформах, где требуется штатный или заменяемый источник питания для круглосуточной эксплуатации. Он подходит для интеграции в совместимые серверные решения SuperMicro и используется в задачах, связанных с хранением данных, сетевыми службами, виртуализацией и другими серверными сценариями, где важна стабильная подача питания.

Модель выбирают при обслуживании серверов, модернизации оборудования или восстановлении работоспособности системы после замены вышедшего из строя узла. При установке важно учитывать требования конкретного шасси, разъемы подключения и суммарную нагрузку конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-351-1H

Назначение и классификация	
Назначение	Питание серверных систем и комплектующих
Тип товара	Блок питания
Класс применения	Серверная инфраструктура
Совместимость	
Совместимость	Платформы и шасси Supermicro, поддерживающие PWS-351-1H
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-351-1h
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-351-1H
Функции и возможности	
Область применения	Серверные системы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Блок питания SuperMicro PWS-351-1H

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>