

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-561-1H (PWS-561-1H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-561-1H

Характеристики товара

Фото PWS-561-1H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-561-1H

Блок питания SuperMicro PWS-561-1H предназначен для использования в серверных системах SuperMicro, где требуется компактный источник питания формата 1U с мощностью 560 Вт. Модель ориентирована на питание оборудования в совместимых корпусах и платформах, для которых важны типоразмер, выходная мощность и точный артикул. В обозначении изделия присутствует код PWS-561-1H, который является ключевым идентификатором модели. Наличие формата 1U указывает на применение в стойковом серверном оборудовании с ограничением по высоте, а мощность 560 Вт определяет рабочий класс блока питания и его пригодность для соответствующих конфигураций.

SuperMicro PWS-561-1H имеет стандартный выходной жгут подключения, что важно при интеграции в совместимую систему. Такой блок питания используют как штатный компонент серверной сборки, где требуется соответствие платформе и корректная подача питания на узлы оборудования. Для серверных БП особенно значимы форм-фактор, мощность и тип выходного подключения, поскольку именно эти параметры определяют совместимость с корпусом и внутренней разводкой.

Модель подходит для серверных решений SuperMicro, которым нужен источник питания с фиксированным типоразмером и стандартным выходом. Это практичный компонент для установки в совместимые стойковые системы, где ключевыми остаются надежная интеграция, подходящая мощность и соответствие конструктиву оборудования. PWS-561-1H можно использовать в составе серверной платформы, для которой предусмотрен блок питания 1U на 560 Вт с обычным выходным жгутом.

Ключевые особенности PWS-561-1H

- **Тип товара:** Блок питания.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** PWS-561-1H.
- **Формат:** 1U.
- **Мощность:** 560 Вт.
- **Выходное подключение:** стандартный жгут.

Питание

- **Номинальная мощность:** 560 Вт.
- **Исполнение:** 1U.
- **Выходное подключение:** стандартный жгут подключения.

Применение

Блок питания используется в серверных системах SuperMicro и совместимых стойковых конфигурациях, где нужен

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

источник питания формата 1U с мощностью 560 Вт. Он подходит для установки в оборудование с соответствующим посадочным местом и схемой подключения.

Модель применяется как штатный компонент серверной платформы, когда требуется обеспечить питание внутренних узлов и сохранить совместимость с конструкцией корпуса и разводкой питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-561-1H

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-561-1h
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-561-1H
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Питание	
Мощность БП	560 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Стойковое
Подключение и интерфейсы	
Выходное подключение	Стандартный жгут

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-561-1H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>