

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Блок питания SuperMicro PWS-562-1H20, 560 Вт, 1U, ATX, 80 Plus Silver, PFC (PWS-562-1H20)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-562-1H20

Характеристики товара

Фото PWS-562-1H20

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-562-1H20, 560 Вт, 1U, ATX, 80 Plus Silver, PFC

SuperMicro PWS-562-1H20 - серверный блок питания для совместимых платформ и шасси формата 1U. Модель рассчитана на использование в составе серверных систем, где важны стабильная подача питания, компактное исполнение и поддержка стандартного форм-фактора ATX. Номинальная мощность 560 Вт позволяет применять устройство в конфигурациях с умеренным и средним энергопотреблением, а сертификация 80 Plus Silver указывает на повышенную энергоэффективность по сравнению с базовыми решениями. Наличие PFC помогает более корректно работать с входным питанием и снижает потери в процессе преобразования энергии.

Блок питания относится к линейке серверных комплектующих SuperMicro и ориентирован на эксплуатацию в оборудовании, где требуется совместимость с фирменными корпусами и материнскими платами. Исполнение 1U делает его подходящим для компактных серверных систем, а стандарт ATX упрощает подбор совместимых решений в пределах серверной инфраструктуры. Модель применяется как штатный источник питания для серверов и комплектующих SuperMicro, когда важны стабильность работы, соответствие типоразмеру и предсказуемые электрические параметры.

При подборе учитываются не только мощность и форм-фактор, но и назначение блока питания внутри серверной конфигурации. PWS-562-1H20 предназначен для установки в серверное оборудование SuperMicro и используется как рабочий модуль питания для сборки или обслуживания совместимой системы.

Ключевые особенности PWS-562-1H20

- **Номинальная мощность:** 560 Вт.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Типоразмер:** ATX.
- **Энергоэффективность:** 80 Plus Silver.
- **Коррекция коэффициента мощности:** PFC.

Технические параметры

- **Тип товара:** Блок питания для сервера.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** PWS-562-1H20.
- **Мощность:** 560 Вт.
- **Исполнение:** 1U.
- **Стандарт:** ATX.
- **Сертификация энергоэффективности:** 80 Plus Silver.
- **Коррекция мощности:** PFC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Блок питания подходит для серверных систем SuperMicro, в которых требуется совместимый источник питания формата 1U. Его используют в корпоративных и серверных конфигурациях, где важны компактность, стабильная работа и соответствие типоразмеру оборудования.

Модель может применяться при обслуживании и замене штатного блока питания в совместимых платформах SuperMicro, а также при сборке серверов на базе фирменных комплектующих. Основное назначение - обеспечение питания узлов серверной системы в рамках совместимого шасси и архитектуры оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-562-1H20, 560 Вт, 1U, ATX, 80 Plus Silver, PFC

Идентификаторы

Модель [komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-562-1h20](#)

Бренд [Supermicro](#)

Артикул производителя [PWS-562-1H20](#)

Назначение и классификация

Тип товара [Блок питания](#)

Размеры и физические параметры

Форм-фактор [1U](#)

Питание

Энергоэффективность [80 Plus Серебристый](#)

Мощность БП [560 Вт](#)

Коррекция мощности [PFC](#)

Сертификация и стандарты

Стандарт [ATX](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-562-1H20, 560 Вт, 1U, ATX, 80 Plus Silver, PFC



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>