

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-563-1H (PWS-563-1H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-563-1H

Характеристики товара

Фото PWS-563-1H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-563-1H

SuperMicro PWS-563-1H - блок питания для серверных систем SuperMicro с мощностью 560 Вт и форм-фактором 1U. Модель рассчитана на работу в совместимых компактных серверных корпусах и подходит для конфигураций, где важны пониженный уровень шума, стандартное исполнение для стойки и поддержка диапазона входного напряжения 100-240 В переменного тока. Такой блок питания используется как штатный силовой модуль для серверной платформы, когда требуется совместимость с компактными 1U-системами и стабильная подача питания в пределах указанного диапазона.

Обозначение PWS-563-1H является полным артикулом модели и сохранено как идентификатор товара. Блок питания ориентирован на серверное применение, а его параметры делают его подходящим для замены или установки в совместимые системы SuperMicro с требованиями к 1U-исполнению и универсальному входному напряжению. Пониженный уровень шума полезен для серверных решений, где важна более спокойная работа оборудования в составе стойки или компактного корпуса.

Модель применяется в серверной инфраструктуре как источник питания для совместимых систем SuperMicro. Она подходит для установки в конфигурации 1U и для сценариев, где нужен рабочий диапазон 100-240 В переменного тока и мощность 560 Вт.

Ключевые особенности PWS-563-1H

- **Мощность:** 560 Вт.
- **Входное напряжение:** 100-240 В переменного тока.
- **Исполнение:** 1U.
- **Особенность:** пониженный уровень шума.

Питание

- **Мощность:** 560 Вт.
- **Входное напряжение:** 100-240 В переменного тока.

Монтаж и установка

Блок питания рассчитан на применение в совместимых серверных корпусах SuperMicro с исполнением 1U. Он используется как штатный силовой модуль в подходящих системах.

Применение

Модель используют в серверных системах SuperMicro, где требуется блок питания на 560 Вт с поддержкой широкого диапазона входного напряжения. Пониженный уровень шума делает ее уместной для компактных серверных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

конфигураций и стойковых решений.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-563-1H

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-563-1h
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-563-1H
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Питание	
Входное напряжение	100-240 В переменного тока
Мощность БП	560 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	1U
Функции и возможности	
Особенность	Пониженный уровень шума

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-563-1H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>