

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-801-1R 800 Вт (PWS-801-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-801-1R

Характеристики товара

Фото PWS-801-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-801-1R 800 Вт

Блок питания SuperMicro PWS-801-1R представляет собой модуль питания для серверных систем в исполнении 1U и рассчитан на мощность 800 Вт при выходном напряжении 12 В. Модель относится к модульным решениям с резервированием и применяется в совместимых серверных платформах и корпусах SuperMicro. Такой блок питания используют в конфигурациях, где требуется стабильная подача энергии и возможность установки резервного модуля в шасси соответствующего класса.

Исполнение Redundant Module указывает на поддержку резервной схемы питания, что особенно важно для серверных инсталляций с круглосуточной нагрузкой. Индекс PWS-801-1R обозначает конкретную модификацию блока питания SuperMicro и сохраняет его принадлежность к линейке серверных модулей питания этого бренда. Формат 1U позволяет применять устройство в компактных стойковых корпусах с соответствующим посадочным местом.

Блок питания подходит для серверных решений, где важны компактность, резервирование и согласованность с 12-вольтовой силовой шиной. Модель используется как часть серверной платформы и рассчитана на эксплуатацию в совместимом оборудовании SuperMicro.

Ключевые особенности PWS-801-1R

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Мощность:** 800 Вт.
- **Выходное напряжение:** 12 В.
- **Исполнение:** Redundant Module.
- **Модель:** PWS-801-1R.

Питание

- **Номинальная мощность:** 800 Вт.
- **Напряжение выхода:** 12 В.
- **Резервирование:** Да.

Применение

Блок питания используют в серверных системах SuperMicro, где требуется модуль 1U с мощностью 800 Вт и возможностью резервирования. Он подходит для совместимых корпусов и платформ, рассчитанных на установку серверных источников питания.

Модель применяют в стойковых конфигурациях, а также в узлах, где важно поддерживать стабильную работу оборудования при отказоустойчивой схеме питания. Формат 1U делает устройство удобным для компактных серверных шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-801-1R 800 Вт

| | |
|---------------------------------------|--|
| Назначение и классификация | |
| Назначение | Серверные системы Supermicro |
| Тип товара | Блок питания |
| Идентификаторы | |
| Модель | komplektuyushchie-dlya-servera-supermicro-pws-801-1r |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | PWS-801-1R |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 1U |
| Питание | |
| Мощность БП | 800 Вт |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Монтаж и установка | |
| Исполнение | Redundant Module |
| Функции и возможности | |
| Резервирование | Да |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-801-1R 800 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>