

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-902-1R 900 Вт (PWS-902-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-902-1R

Характеристики товара

Фото PWS-902-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-902-1R 900 Вт

SuperMicro PWS-902-1R - серверный блок питания мощностью 900 Вт, предназначенный для установки в совместимые серверные системы SuperMicro. Модель относится к классу резервируемых серверных источников питания и используется в конфигурациях, где требуется непрерывная подача энергии и поддержка отказоустойчивой схемы питания. Обозначение PWS-902-1R соответствует конкретной серверной модификации, а формулировка 900W REDUNDANT указывает на резервное исполнение блока питания для серверных платформ.

Блок питания применяют как штатный компонент серверной системы, где важно обеспечить стабильное электропитание внутренних узлов и возможность резервирования источников питания. Мощность 900 Вт делает модель подходящей для серверов с повышенным энергопотреблением, а резервируемая схема помогает использовать изделие в инфраструктуре, рассчитанной на круглосуточную эксплуатацию. Серверный формат исполнения определяет его назначение для совместимых шасси и платформ SuperMicro.

Модель PWS-902-1R следует рассматривать как специализированный серверный компонент, а не универсальный бытовой блок питания. Его выбирают для совместимых серверов, где требуется именно серверный класс питания, соответствующая механика установки и поддержка резервного режима. Конкретные электрические параметры кроме мощности в исходном описании не приведены, поэтому в карточке сохранены только подтвержденные факты о типе, назначении и мощности устройства.

Ключевые особенности PWS-902-1R

- **Тип товара:** Серверный блок питания.
- **Мощность:** 900 Вт.
- **Исполнение:** Резервируемое.
- **Назначение:** Серверные системы SuperMicro.

Применение

Блок питания используют в серверных шасси и платформах SuperMicro, где требуется резервное питание и стабильная работа оборудования в режиме непрерывной нагрузки. Он подходит для серверных решений с повышенными требованиями к надежности электропитания.

Модель применяют как штатный источник питания в совместимых серверных конфигурациях, где важны мощность 900 Вт, серверный формат и резервирование питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-902-1R 900 Вт

Назначение и классификация	
Назначение	Серверные системы Supermicro
Тип товара	Блок питания
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-902-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-902-1R
Питание	
Мощность БП	900 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Резервируемое

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-902-1R 900 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>