

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер SuperMicro AOC-S3908L-H8IR-O (AOC-S3908L-H8IR-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S3908L-H8IR-O

Характеристики товара

Фото AOC-S3908L-H8IR-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер SuperMicro AOC-S3908L-H8IR-O

Контроллер SuperMicro AOC-S3908L-H8IR-O предназначен для подключения и управления массивами SATA и SAS-накопителей в серверных системах. Модель рассчитана на работу с восемью портами и поддерживает скорость передачи данных 12 Гбит/с, что делает её подходящей для конфигураций хранения, где важны пропускная способность и одновременная работа с несколькими дисками. На плате установлен кэш 8 ГБ DDR4, а подключение к дисковой подсистеме выполнено через SlimSAS x8. Такое сочетание параметров позволяет использовать контроллер в серверных платформах, которым требуется расширение возможностей хранения и управление большим количеством накопителей.

Поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 делает AOC-S3908L-H8IR-O пригодным для построения отказоустойчивых и производительных дисковых конфигураций. Контроллер используется в серверной инфраструктуре, где необходимо объединять SATA/SAS-накопители в логические массивы и обеспечивать централизованное управление хранилищем. Модель уместна в системах, где требуется сочетание восьмипортовой дисковой архитектуры, скорости 12 Гбит/с и аппаратной поддержки RAID для серверных задач.

SuperMicro AOC-S3908L-H8IR-O подходит для серверов хранения данных, корпоративных платформ и дисковых подсистем с высокой нагрузкой. Благодаря встроенному кэшу, поддержке нескольких уровней RAID и интерфейсу SlimSAS x8 контроллер помогает организовать масштабируемую дисковую архитектуру для серверных решений разного класса.

Ключевые особенности AOC-S3908L-H8IR-O

- **Порты:** 8.
- **Скорость передачи данных:** 12 Гбит/с.
- **Поддержка накопителей:** SATA и SAS.
- **RAID:** 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Кэш на плате:** 8 ГБ DDR4.
- **Интерфейс подключения:** SlimSAS x8.

Технические параметры

- **Тип устройства:** контроллер.
- **Количество портов:** 8.
- **Скорость порта:** 12 Гбит/с.
- **Тип накопителей:** SATA, SAS.
- **RAID-уровни:** 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Кэш-память:** 8 ГБ DDR4.
- **Подключение:** SlimSAS x8.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

- **Назначение:** управление дисковой подсистемой.
- **Совместимые накопители:** SATA, SAS.
- **Аппаратный RAID:** поддерживается.

Подключение и интерфейсы

- **Интерфейс подключения:** SlimSAS x8.

Функции и возможности

- **RAID-массивы:** 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Кэширование:** 8 ГБ DDR4 на плате.

Применение

SuperMicro AOC-S3908L-H81R-O используют в серверных системах хранения данных и корпоративных платформах, где требуется подключать несколько SATA и SAS-накопителей и формировать RAID-массивы разных уровней. Контроллер подходит для сценариев с высокой дисковой нагрузкой и большим количеством подключаемых устройств.

Модель востребована в конфигурациях, где нужно организовать расширение дисковой подсистемы через SlimSAS x8 и использовать аппаратный кэш для работы с массивами. Это делает контроллер практичным компонентом для серверов и хранилищ, рассчитанных на круглосуточную эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер SuperMicro AOC-S3908L-H8IR-O

Идентификаторы	
Модель	kontroller-supermicro-aoc-s3908l-h8ir-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-S3908L-H8IR-O
Подключение и интерфейсы	
Скорость передачи данных	12 Гбит/с
Интерфейс подключения	SlimSAS x8
Количество портов	8
Назначение и классификация	
Тип товара	Контроллер хранения
Накопители и хранение данных	
Аппаратный RAID	Поддерживается
Поддерживаемые накопители	SATA, SAS
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Процессорная подсистема	
Кэш-память	8 ГБ DDR4


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер SuperMicro AOC-S3908L-H8IR-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>