

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2H8M2-O (AOC-SLG3-2H8M2-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SLG3-2H8M2-O

Характеристики товара

Фото AOC-SLG3-2H8M2-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2H8M2-O

SuperMicro AOC-SLG3-2H8M2-O - это контроллер-носитель для двух накопителей M.2, рассчитанный на работу с интерфейсами Hybrid NVMe и SATA. Решение предназначено для серверных платформ, где требуется компактное размещение накопителей форм-фактора M.2 и поддержка RAID 0 и RAID 1. Модель выполнена в стандартном low profile исполнении, что делает ее удобной для установки в серверные корпуса с ограничением по высоте. Плата ориентирована на использование в составе совместимых систем SuperMicro и помогает организовать хранение данных на быстрых твердотельных накопителях без изменения общей архитектуры сервера.

Конструкция поддерживает два накопителя M.2 одновременно, а также несколько типоразмеров модулей: 2242, 2280 и 22110. Это позволяет выбирать подходящие SSD в зависимости от задач, объема и доступного пространства. Контроллер подходит для серверных сценариев, где важны аккуратная компоновка, возможность использовать NVMe и SATA накопители в одном решении и базовые уровни RAID для повышения гибкости хранения. Обозначение AOC-SLG3-2H8M2-O относится к конкретной модификации carrier-платы SuperMicro для серверного применения.

Устройство используется как часть серверной подсистемы хранения и не является отдельным потребительским аксессуаром. Для корректной установки важны совместимость с платформой, поддержка нужного форм-фактора M.2 и наличие пространства под low profile исполнение. В описании товара сохранены ключевые параметры: количество слотов, поддерживаемые интерфейсы, режимы RAID и поддерживаемые размеры накопителей.

Ключевые особенности AOC-SLG3-2H8M2-O

- **Тип устройства:** Контроллер-носитель для M.2 накопителей.
- **Поддержка накопителей:** 2 x M.2.
- **Интерфейсы накопителей:** Hybrid NVMe / SATA.
- **Режимы RAID:** RAID 0, RAID 1.
- **Поддерживаемые типоразмеры:** 2242, 2280, 22110.
- **Исполнение:** Standard LP.
- **Модификация:** AOC-SLG3-2H8M2-O.

Технические параметры

- **Форм-фактор накопителей:** M.2.
- **Количество накопителей:** 2.
- **Интерфейс:** Hybrid NVMe / SATA.
- **RAID:** 0, 1.
- **Типоразмеры M.2:** 2242, 2280, 22110.
- **Исполнение платы:** Low profile.

Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Назначение:** Серверные платформы SuperMicro.
- **Применение:** Системы хранения данных в серверах.

Применение

Контроллер подходит для серверов, в которых требуется установить два M.2-накопителя и использовать их в качестве быстрого массива или отдельного хранилища. Решение удобно для систем, где нужно совместить компактность, поддержку NVMe и SATA и базовые сценарии отказоустойчивости на уровне RAID 0 или RAID 1.

Модель может использоваться в платформах, где важны аккуратная компоновка внутренних компонентов и низкопрофильное исполнение. Это делает ее уместной в серверных корпусах и конфигурациях, где высота установочного модуля ограничена.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2H8M2-O

Назначение и классификация	
Назначение	Серверные платформы Supermicro
Тип товара	NVMe-контроллер
Применение	Системы хранения данных в серверах
Идентификаторы	
Модель	kontroller-supermicro-aoc-slg3-2h8m2-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-SLG3-2H8M2-O
Модификация	AOC-SLG3-2H8M2-O
Накопители и хранение данных	
Форм-фактор накопителей	M.2
Количество накопителей	2
Интерфейсы накопителей	Hybrid NVMe / SATA
Уровни RAID	0, 1
Монтаж и установка	
Исполнение	Standard LP
Размеры и физические параметры	
Поддерживаемые типоразмеры	2242, 2280, 22110

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2H8M2-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>