

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-213AC-R920LPB (CSE-213AC-R920LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-213AC-R920LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-213AC-R920LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-213AC-R920LPB

SuperMicro CSE-213AC-R920LPB - серверный корпус формата 2U с блоком питания 920 Вт, предназначенный для сборки и размещения совместимых серверных конфигураций. Модель относится к линейке серверных шасси SuperMicro и используется как основа для установки внутренних компонентов серверной системы. Формат 2U позволяет применять корпус в стойках и серверных решениях, где важны компактность, стандартное высотное исполнение и поддержка мощного встроенного питания.

Корпус рассчитан на серверное применение и подходит для построения конфигураций, в которых требуется шасси с интегрированным источником питания. Обозначение CSE-213AC-R920LPB указывает на конкретную модификацию серверного корпуса SuperMicro. В описании сохранены подтвержденные параметры модели: исполнение 2U и мощность блока питания 920 Вт. Этого достаточно для первичного подбора корпуса в серверную систему, где учитываются форм-фактор, совместимость с платформой и требуемая мощность питания.

Модель ориентирована на эксплуатацию в серверной инфраструктуре и может использоваться в составе решения, где корпус выполняет функцию базового шасси для размещения вычислительных компонентов, накопителей и системного питания. Такой тип товара важен при построении серверов, рассчитанных на круглосуточную работу, установку в стойку и использование в корпоративной или инфраструктурной среде.

### Ключевые особенности CSE-213AC-R920LPB

- **Тип товара:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Блок питания:** 920 Вт.
- **Назначение:** Серверные конфигурации SuperMicro.

### Применение

Корпус используют для сборки серверов и размещения компонентов в стойке. Он подходит для серверных систем, где требуется шасси с встроенным блоком питания и стандартным форм-фактором 2U.

Модель применяют в инфраструктурных и корпоративных решениях, где важны устойчивое круглосуточное функционирование, размещение серверной электроники и удобство интеграции в совместимую платформу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-213AC-R920LPB

### Назначение и классификация

Назначение: Серверные конфигурации Supermicro

Тип товара: Серверный корпус

### Идентификаторы

Модель: korpus-i-blok-pitaniya-supermicro-cse-213ac-r920lpb

Бренд: Supermicro

Артикул производителя: CSE-213AC-R920LPB

### Размеры и физические параметры

Форм-фактор: 2U

### Питание

Мощность БП: 920 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус SuperMicro CSE-213AC-R920LPB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>