

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-213AC-R1K23LPB, 2U, SAS3, 1200 Вт (CSE-213AC-R1K23LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-213AC-R1K23LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-213AC-R1K23LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-213AC-R1K23LPB, 2U, SAS3, 1200 Вт

Корпус SuperMicro CSE-213AC-R1K23LPB представляет собой серверное шасси формата 2U серии SC213, предназначенное для сборки и размещения серверной системы в стойке. Модель ориентирована на установку совместимых серверных компонентов в корпусе черного цвета и подходит для конфигураций, где важны компактная высота, рациональная компоновка и поддержка накопителей и интерфейсов серверного класса. Обозначение CSE-213AC-R1K23LPB относится к конкретной модификации шасси SuperMicro, а сама конфигурация включает SAS3 backplane и резервируемый блок питания мощностью 1200 Вт.

Шасси такого типа используют в серверных платформах для размещения материнской платы, накопителей, системы охлаждения и блока питания в одном корпусе. Форм-фактор 2U позволяет применять решение в стандартных стойках, где требуется экономия места без отказа от серверной функциональности. Наличие SAS3 backplane указывает на поддержку серверных накопителей и соответствующей схемы подключения, а резервный блок питания повышает устойчивость конфигурации при построении рабочей серверной системы. Модель подходит для задач, в которых важны плотность установки оборудования, удобство обслуживания и совместимость с серверными комплектующими SuperMicro.

Корпус рассчитан на использование в составе серверных сборок и служит базой для организации внутреннего пространства, подключения дисковой подсистемы и питания. При выборе такого шасси учитывают габаритный формат, тип дисковой корзины, наличие платы расширения дискового подключения и требуемую мощность блока питания. CSE-213AC-R1K23LPB относится к готовой конфигурации серверного корпуса, где уже определены ключевые конструктивные параметры и состав основных узлов.

### Ключевые особенности CSE-213AC-R1K23LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Серия:** SC213.
- **Интерфейс дисковой подсистемы:** SAS3 backplane.
- **Блок питания:** резервируемый, 1200 Вт.
- **Цвет:** черный.
- **Модель:** CSE-213AC-R1K23LPB.

### Технические параметры

- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Назначение:** сборка серверной системы.
- **Форм-фактор корпуса:** 2U.
- **Серия шасси:** SC213.
- **Подсистема накопителей:** SAS3 backplane.
- **Питание:** резервируемый блок питания 1200 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Исполнение:** черное.

### Применение

---

Корпус используют при сборке серверов для размещения системной платы, накопителей и узлов питания в стойке. Формат 2U подходит для серверных инсталляций, где требуется компактное, но функциональное шасси с поддержкой дисковой подсистемы серверного уровня.

Модель может применяться в корпоративных серверных конфигурациях, где важны обслуживание, организация внутренней компоновки и наличие резервируемого питания. Шасси служит основой для построения рабочей платформы на базе совместимых компонентов SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-213AC-R1K23LPB, 2U, SAS3, 1200 Вт

### Цвет и внешний вид

Цвет Черный

### Идентификаторы

Модель korpus-supermicro-cse-213ac-r1k23lpb

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-213AC-R1K23LPB

### Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Серия SC213

### Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2U

### Питание

Мощность БП Резервируемый, 1200 Вт

### Накопители и хранение данных

Интерфейс дисковой подсистемы SAS3 backplane

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Корпус SuperMicro CSE-213AC-R1K23LPB, 2U, SAS3, 1200 Вт**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>