

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Корпус SuperMicro CSE-813MFTQ-520CB, 1U, ATX, 4 x 3.5" hot-
swap SAS/SATA, 520 Вт
(CSE-813MFTQ-520CB)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-813MFTQ-520CB

Характеристики товара

Фото CSE-813MFTQ-520CB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-813MFTQ-520CB, 1U, ATX, 4 x 3.5" hot-swap SAS/SATA, 520 Вт

Корпус SuperMicro CSE-813MFTQ-520CB выполнен в формате 1U и предназначен для сборки серверных систем на платах ATX. Модель рассчитана на установку оборудования в стойку и подходит для задач, где важны компактность, доступ к накопителям с передней панели и совместимость с серверной инфраструктурой. Исполнение корпуса ориентировано на серверное применение и включает поддержку горячей замены дисков, что удобно при обслуживании системы без длительного простоя.

Конфигурация предусматривает четыре отсека под накопители 3.5" с поддержкой SAS и SATA, а также один слот расширения формата FH/HL. На передней панели предусмотрены два порта USB, а также место под COM-порт в качестве опции. Встроенный блок питания мощностью 520 Вт позволяет использовать корпус как основу для серверной конфигурации с типовыми компонентами соответствующего класса. Габариты корпуса составляют 437 x 43 x 503 мм, что соответствует формату для монтажа в серверную стойку и дает возможность рационально использовать доступное пространство.

Модель подходит для построения серверов, где требуется сочетание компактного 1U-исполнения, поддержки нескольких накопителей, удобного фронтального доступа и базовой расширяемости. Корпус рассчитан на совместимость с серверными платами ATX и может применяться как основа для универсальных серверных сборок, рабочих узлов и систем хранения в стойке.

Ключевые особенности CSE-813MFTQ-520CB

- **Формат корпуса:** 1U.
- **Совместимость с платами:** ATX.
- **Отсеки для накопителей:** 4 x 3.5" hot-swap.
- **Поддержка накопителей:** SAS / SATA.
- **Слот расширения:** 1 x FH/HL.
- **Порты на передней панели:** 2 x USB.
- **COM-порт:** 1 x optional.
- **Блок питания:** 520 Вт.
- **Габариты:** 437 x 43 x 503 мм.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Тип шасси:** серверный корпус.
- **Формат плат:** ATX.
- **Количество отсеков под накопители:** 4.
- **Размер накопителей:** 3.5".

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Режим отсеков:** hot-swap.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.
- **Слот расширения:** 1 x FH/HL.
- **Передние USB:** 2.
- **СОМ-порт:** 1 x optional.
- **Мощность блока питания:** 520 Вт.
- **Габариты:** 437 x 43 x 503 мм.

Применение

Корпус применяется для сборки серверов в стойке, когда требуется компактное 1U-исполнение и доступ к накопителям на лицевой панели. Он подходит для систем, в которых важны горячая замена дисков, поддержка нескольких накопителей и базовая расширяемость за счет слота FH/HL.

Модель может использоваться в серверных узлах, системах хранения и других стойковых конфигурациях на базе плат ATX. Наличие фронтальных USB-портов упрощает обслуживание и подключение периферии при установке корпуса в серверный шкаф.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-813MFTQ-520CB, 1U, ATX, 4 x 3.5" hot-swap SAS/SATA, 520 Вт

Размеры и физические параметры

Габариты 437 x 43 x 503 мм

Форм-фактор 1U

Идентификаторы

Модель korpus-supermicro-cse-813mftq-520cb

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-813MFTQ-520CB

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 1 x FH/HL

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 4 x 3.5" hot-swap

Интерфейсы накопителей SAS / SATA

Совместимость

Совместимость с платами ATX

Подключение и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

USB на передней панели

2

COM-порт

1 x optional

Питание

Мощность БП

520 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-813MFTQ-520CB, 1U, ATX, 4 x 3.5" hot-swap SAS/SATA, 520 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>