

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-825TQ-R740LPB (CSE-825TQ-R740LPB)

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-825TQ-R740LPB

Характеристики товара

Фото CSE-825TQ-R740LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-825TQ-R740LPB

SuperMicro CSE-825TQ-R740LPB - серверный корпус формата 2U из линейки SuperChassis. Модель рассчитана на построение серверной системы с восемью отсеками для накопителей формата LFF, семью слотами low-profile и двумя резервируемыми блоками питания мощностью 740 Вт. Корпус подходит для сборки серверов, где требуется высокая плотность размещения компонентов, поддержка накопителей SATA/SAS и возможность установки плат расширения в низкопрофильном исполнении.

Исполнение 2U позволяет использовать корпус в стандартных серверных стойках при сохранении компактной высоты, а конфигурация SuperChassis ориентирована на интеграцию накопителей и плат расширения в единую платформу. Наличие backplane 8xSATA/SAS обеспечивает подключение накопителей соответствующих интерфейсов, а компоновка с восемью LFF-отсеками позволяет организовать массив дисков под хранение данных, рабочие нагрузки и сервисные задачи. Пара блоков питания повышает устойчивость серверной системы к отказу одного из источников питания и позволяет распределять нагрузку между ними.

Корпус используют как основу для серверов, которым требуется сочетание дисковой емкости, расширяемости и совместимости с платами формата low-profile. Модель CSE-825TQ-R740LPB ориентирована на серверные конфигурации SuperMicro и применяется в задачах хранения, обслуживания сервисов и построения платформ с несколькими дисками и платами расширения.

Ключевые особенности CSE-825TQ-R740LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Линейка:** SuperChassis.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x LFF.
- **Слоты расширения:** 7 x low-profile.
- **Блоки питания:** 2 x 740 Вт.
- **Интерфейсы backplane:** SATA / SAS.

Технические параметры

- **Модель:** CSE-825TQ-R740LPB.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Тип изделия:** Серверный корпус.
- **Исполнение:** 2U.

Применение

Корпус применяют для сборки серверов хранения данных, универсальных серверных узлов и систем с несколькими накопителями SATA или SAS. Он подходит для платформ, где важны компактный формат, дисковая емкость и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

возможность установки плат расширения низкопрофильного исполнения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-825TQ-R740LPB

Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-cse-825tqr-740lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-825TQ-R740LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Серия	SuperChassis
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7 x low-profile
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x LFF
Backplane	SATA / SAS
Питание	
Мощность БП	2 x 740 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>