

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro CSE-835BTQ-R1K28B корпус 3U, 8 x 3.5" Hot-Swap,
1280 Вт
(CSE-835BTQ-R1K28B)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-835BTQ-R1K28B

Характеристики товара

Фото CSE-835BTQ-R1K28B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro CSE-835BTQ-R1K28B корпус 3U, 8 x 3.5" Hot-Swap, 1280 Вт

SuperMicro CSE-835BTQ-R1K28B - серверный корпус формата 3U для сборки производительных систем на базе плат ATX и E-ATX с размером до 13.68" x 13". Шасси рассчитано на установку в стойку и подходит для конфигураций, где требуется сочетание большого числа накопителей, расширяемости и штатного охлаждения. Конструкция поддерживает 8 отсеков для 3.5" SAS/SATA Hot-Swap HDD, а также 2 посадочных места 5.25", что делает корпус удобной основой для серверных и storage-сборок.

Модель ориентирована на использование в составе серверов, где важно разместить несколько дисков, обеспечить подключение плат расширения и сохранить совместимость с полноразмерными материнскими платами. Внутри предусмотрены четыре 80-мм вентилятора, 7 полноразмерных и 1 низкопрофильный слот расширения, а также блок питания 1280 Вт с уровнем эффективности 80 Plus Platinum. Форм-фактор и набор возможностей корпуса позволяют собирать рабочие серверные системы с акцентом на хранение данных и масштабирование.

В названии сохранен точный код CSE-835BTQ-R1K28B. Это корпус из серверной линейки SuperMicro, который используется как основа для совместимых платформ, где требуется 3U-исполнение, горячая замена дисков и мощный встроенный источник питания. Габариты 437 x 132 x 647 мм подтверждают стойковое серверное назначение и позволяют заранее оценить место установки в шкафу или стойке.

Ключевые особенности CSE-835BTQ-R1K28B

- **Форм-фактор:** 3U.
- **Совместимость с платами:** ATX и E-ATX до 13.68" x 13".
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap HDD.
- **Дополнительные слоты:** 2 x 5.25".
- **Охлаждение:** 4 x 80 мм вентилятора.
- **Слоты расширения:** 7 полноразмерных и 1 низкопрофильный.
- **Блок питания:** 1280 Вт, 80 Plus Platinum.
- **Габариты:** 437 x 132 x 647 мм.

Применение

Корпус используется для построения серверов, систем хранения данных и рабочих платформ, где требуется большой объем размещения дисков и возможность установки нескольких плат расширения. Формат 3U подходит для стойкового монтажа и позволяет совместить дисковую емкость с эффективным охлаждением.

Модель CSE-835BTQ-R1K28B удобна для конфигураций, в которых нужны горячая замена накопителей, поддержка плат ATX и E-ATX, а также мощный встроенный блок питания. Корпус может применяться в серверных задачах, где важны расширяемость, доступ к накопителям и стабильная работа под нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro CSE-835BTQ-R1K28B корпус 3U, 8 x 3.5" Hot-Swap, 1280 Вт

Размеры и физические параметры	
Габариты	437 x 132 x 647 мм
Форм-фактор	3U
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-cse-835btq-r1k28b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-835BTQ-R1K28B
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7 полноразмерных, 1 низкопрофильный
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap HDD
Дополнительные отсеки	2 x 5.25"
Питание	
Эффективность БП	80 Plus Platinum
Мощность БП	1280 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

Совместимость с платами

ATX, E-ATX до 13.68" x 13"

Охлаждение и вентиляция

Охлаждение

4 x 80 мм вентилятора

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro CSE-835BTQ-R1K28B корпус 3U, 8 x 3.5" Hot-Swap, 1280 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>