

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-846BE1C-R609JBOD (CSE-846BE1C-R609JBOD)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-846BE1C-R609JBOD

Характеристики товара

Фото CSE-846BE1C-R609JBOD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-846BE1C-R609JBOD

SuperMicro CSE-846BE1C-R609JBOD - это серверный корпус формата 4U, рассчитанный на построение емких систем хранения и серверных конфигураций SuperMicro. Модель поддерживает установку до 24 накопителей 3.5" и использует backplane с одним экспандером, а также интерфейсами 4 x mini SAS HD. Такое исполнение позволяет организовать плотную компоновку дисковой подсистемы в стойковом шасси и использовать корпус как основу для серверных или JBOD-решений.

Корпус поставляется с двумя блоками питания по 600 Вт, что соответствует конфигурации для серверных систем с распределением питания внутри шасси. Формат 4U дает достаточно пространства для размещения большого числа накопителей и внутренней инфраструктуры охлаждения и коммутации. Модель CSE-846BE1C-R609JBOD относится к серверным корпусам SuperMicro и применяется в проектах, где требуется вместительное шасси для дисков, серверной электроники и стабильной работы в составе совместимой платформы.

Обозначение CSE-846BE1C-R609JBOD является полным артикулом корпуса и используется вместе с типовым названием SuperMicro. Конфигурация ориентирована на задачи хранения данных, резервирования и построения массивов, где важны количество отсеков, наличие expander backplane и совместимость с mini SAS HD-подключением. Корпус подходит для размещения дисковой инфраструктуры в серверных стойках и для систем, требующих значительного числа накопителей в одном шасси.

Ключевые особенности CSE-846BE1C-R609JBOD

- **Тип товара:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 4U.
- **Максимум накопителей:** До 24 x 3.5".
- **Backplane:** Single Expander.
- **Интерфейсы backplane:** 4 x mini SAS HD.
- **Блоки питания:** 2 x 600 Вт.
- **Артикул:** CSE-846BE1C-R609JBOD.

Накопители и хранение данных

- **Отсеки для накопителей:** До 24.
- **Тип накопителей:** 3.5".
- **Тип backplane:** Single Expander.
- **Подключение дисковой корзины:** 4 x mini SAS HD.

Питание

- **Блоки питания:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Мощность БП:** 600 Вт.

Применение

Корпус применяют в серверных и JBOD-конфигурациях, где требуется большое количество дисков в одном 4U-шасси. Он подходит для систем хранения, резервных массивов и серверных решений, ориентированных на плотное размещение накопителей.

Модель используют в стойковых инсталляциях SuperMicro, когда важно совместить вместительную дисковую подсистему, стандартный серверный форм-фактор и подключение по mini SAS HD.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-846BE1C-R609JBOD

Назначение и классификация	
Назначение	Серверные и JBOD-конфигурации
Тип товара	JBOD-шасси
Совместимость	
Совместимость	Платформы Supermicro
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-cse-846be1c-r609jbod
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-846BE1C-R609JBOD
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	До 24
Backplane	Single Expander
Тип накопителей	3.5"
Интерфейсы backplane	4 x mini SAS HD
Питание	
Мощность БП	2 x 600 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-846BE1C-R609JBOD



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>