

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R609JBOD 4U, 24 x 3.5" Hot-Swap (CSE-846BE2C-R609JBOD)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-846BE2C-R609JBOD

Характеристики товара

Фото CSE-846BE2C-R609JBOD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R609JBOD 4U, 24 x 3.5" Hot-Swap

Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R609JBOD выполнен в формате 4U и предназначен для построения серверных систем с высокой плотностью размещения накопителей. Модель оснащена 24 отсеками под 3.5" hot-swap HDD, что позволяет организовать вместительную дисковую подсистему для хранения данных, резервного копирования, файловых сервисов и других задач, где важен большой объем локального массива. Конструкция корпуса ориентирована на использование в серверных шасси, в которых требуется удобный доступ к накопителям без остановки всей системы.

В составе корпуса предусмотрены два блока питания по 650 Вт, а черное исполнение соответствует классическому серверному формату. Артикул CSE-846BE2C-R609JBOD используется как основной идентификатор модели и относится именно к этому корпусу SuperMicro. Название и структура карточки отражают тип товара и его принадлежность к серверной линейке, рассчитанной на совместимые компоненты и установку большого количества дисков.

Модель подходит для создания массивов хранения, архивных систем и серверов, где требуется шасси 4U с большим числом hot-swap отсеков. Такая конфигурация удобна для сценариев, в которых на первом плане стоят масштабируемость дисковой емкости и простота обслуживания накопителей.

Ключевые особенности CSE-846BE2C-R609JBOD

- **Форм-фактор:** 4U.
- **Дисковые отсеки:** 24 x 3.5" hot-swap HDD.
- **Питание:** 2 x 650 Вт.
- **Цвет:** Черный.
- **Идентификатор модели:** CSE-846BE2C-R609JBOD.

Технические параметры

- **Тип товара:** Корпус для сервера.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** CSE-846BE2C-R609JBOD.
- **Форм-фактор:** 4U.
- **Отсеки для накопителей:** 24 x 3.5" hot-swap HDD.
- **Блоки питания:** 2 x 650 Вт.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Корпус подходит для серверных систем, где требуется разместить большое количество накопителей в одном шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Его можно использовать для построения дисковых массивов, файловых хранилищ, архивных серверов и других конфигураций, ориентированных на объем и удобство обслуживания накопителей.

Формат 4U и 24 hot-swap отсека делают модель уместной в стойках и серверных узлах, где важна плотность хранения данных и возможность оперативной замены дисков. Два блока питания по 650 Вт обеспечивают питание конфигурации корпуса в рамках совместимой серверной сборки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R609JBOD 4U, 24 x 3.5" Hot-Swap

| | |
|---------------------------------------|--|
| Цвет и внешний вид | |
| Цвет | Черный |
| Идентификаторы | |
| Модель | korpus-supermicro-cse-846be2c-r609jbod |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | CSE-846BE2C-R609JBOD |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | JBOD-шасси |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 4U |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 24 x 3.5" hot-swap HDD |
| Питание | |
| Мощность БП | 2 x 650 Вт |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R609JBOD 4U, 24 x 3.5" Hot-Swap



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>