

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-847BE2C-R1K28LPB (CSE-847BE2C-R1K28LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-847BE2C-R1K28LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-847BE2C-R1K28LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-847BE2C-R1K28LPB

SuperMicro CSE-847BE2C-R1K28LPB - серверный корпус формата 4U, рассчитанный на построение высокоплотных серверных систем с большим числом накопителей. Модель поддерживает размещение до 36 накопителей формата 3.5 дюйма, причем 24 отсека расположены спереди, а 12 - сзади. Такое исполнение подходит для серверных платформ, где требуется вместительное шасси для дисковой подсистемы и удобная компоновка накопителей в одном корпусе. Серверный корпус ориентирован на задачи хранения данных и на сборку систем, в которых дисковая емкость является одним из ключевых параметров.

Конфигурация CSE-847BE2C-R1K28LPB также включает поддержку Dual SAS3 12Gbps, низкопрофильное исполнение LP и два блока питания по 1280 Вт. Эти параметры делают корпус основой для серверов, где требуется сочетание высокой плотности размещения дисков, производительной дисковой шины и резервирования питания. Формат 4U обеспечивает удобство установки компонентов в стойку и позволяет использовать корпус в корпоративной инфраструктуре, системах резервного хранения и файловых серверах.

В описании сохранены все подтвержденные сведения по модели: 4U, 36 отсеков под 3.5" HDD, распределение 24 front + 12 rear, Dual SAS3 12Gbps, LP и 2 x 1280 Вт. Эти данные полезны для оценки вместимости, возможностей подключения и энергетической конфигурации корпуса. Модель относится к серверным шасси SuperMicro и подходит для проектов, где требуется большой дисковый массив и надежное базовое исполнение корпуса.

### Ключевые особенности CSE-847BE2C-R1K28LPB

- **Тип товара:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 4U.
- **Отсеки для накопителей:** 36 x 3.5" HDD.
- **Размещение отсеков:** 24 front + 12 rear.
- **Интерфейс накопителей:** Dual SAS3 12Gbps.
- **Исполнение:** LP.
- **Блоки питания:** 2 x 1280 Вт.

### Применение

Корпус используют для сборки серверов с большим числом накопителей, в том числе систем хранения данных, файловых серверов и инфраструктурных решений с высокой дисковой емкостью. Формат 4U удобен для установки в стойку и размещения крупной дисковой подсистемы.

Модель подходит для серверных проектов, где требуется корпус с поддержкой SAS3, низкопрофильным исполнением и резервированным питанием. Такой формат востребован в корпоративной среде и в системах, рассчитанных на длительную эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-847BE2C-R1K28LPB

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	korpus-supermicro-cse-847be2c-r1k28lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-847BE2C-R1K28LPB
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверный корпус
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	4U
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для накопителей	36 x 3.5" HDD
Интерфейсы накопителей	Dual SAS3 12 Гбит/с
Размещение отсеков	24 front + 12 rear
<b>Питание</b>	
Мощность БП	2 x 1280 Вт
<b>Монтаж и установка</b>	
Исполнение	LP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус SuperMicro CSE-847BE2C-R1K28LPB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>