

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC213AC-R920LPB, 2U, SAS3, 920 Вт, Low Profile, Black (SC213AC-R920LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SC213AC-R920LPB

---

Характеристики товара

---

Фото SC213AC-R920LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro SC213AC-R920LPB, 2U, SAS3, 920 Вт, Low Profile, Black

Корпус SuperMicro SC213AC-R920LPB выполнен в форм-факторе 2U и предназначен для построения серверных систем с поддержкой SAS3 backplane connector и встроенным резервированием питания. Модель относится к серверным корпусам Supermicro и ориентирована на размещение в стойке, где важны низкопрофильное исполнение, совместимость с серверной компоновкой и интеграция блока питания на 920 Вт в конфигурации redundant PSU. Чёрное исполнение корпуса делает его универсальным для серверных шкафов и стандартной серверной инфраструктуры.

SC213AC-R920LPB используется как основа для серверной сборки, в которой требуется корпус под совместимые компоненты и backplane-подключение SAS3. Такой формат удобен для систем, где нужно разместить внутренние серверные модули в компактном rack-шасси 2U и обеспечить подключение накопителей через соответствующую серверную разводку. Артикул SC213AC-R920LPB используется как основной код модели корпуса, а в названии и описании закреплена привязка к корпусному решению SuperMicro.

Конфигурация с низким профилем, чёрным цветом и резервным питанием подходит для серверных проектов, где важны аккуратная стойковая установка, совместимость с шасси 2U и поддержка SAS3 backplane connector. Корпус рассчитан на интеграцию в профессиональные серверные системы без лишних декоративных элементов.

### Ключевые особенности SC213AC-R920LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Подключение backplane:** SAS3.
- **Блок питания:** 920 Вт, redundant PSU.
- **Исполнение:** Low Profile.
- **Цвет:** Black.
- **Артикул:** SC213AC-R920LPB.

### Применение

Корпус используют для сборки серверов в стойке, где требуется компактное 2U-шасси с поддержкой SAS3 backplane connector и резервным питанием. Он подходит для размещения серверных компонентов в системах хранения, вычислительных узлах и других серверных конфигурациях.

Модель удобна для проектов, в которых важны низкопрофильное исполнение, чёрный цвет и встроенная серверная компоновка без дополнительных декоративных элементов. Корпус служит базой для интеграции совместимых внутренних модулей и накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro SC213AC-R920LPB, 2U, SAS3, 920 Вт, Low Profile, Black

<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Черный
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	korpus-supermicro-sc213ac-r920lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC213AC-R920LPB
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверный корпус
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	2U
<b>Питание</b>	
Мощность БП	920 Вт, redundant PSU
<b>Монтаж и установка</b>	
Исполнение	Low Profile
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Подключение backplane	SAS3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Корпус SuperMicro SC213AC-R920LPB, 2U, SAS3, 920 Вт, Low Profile, Black**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>