

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC216BE1C4-R1K23LPB (SC216BE1C4-R1K23LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC216BE1C4-R1K23LPB

Характеристики товара

Фото SC216BE1C4-R1K23LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC216BE1C4-R1K23LPB

Корпус SuperMicro SC216BE1C4-R1K23LPB предназначен для сборки серверной системы в 2U-исполнении. Модель рассчитана на установку в стойку и относится к серверным корпусам SuperMicro, в которых важны плотная компоновка, удобство размещения дисков и поддержка надежного питания. Артикул SC216BE1C4-R1K23LPB сохраняет точное обозначение модификации корпуса.

Конфигурация корпуса включает резервированный блок питания мощностью 1200 Вт и 24 отсека под накопители формата 2.5 дюйма с горячей заменой для SAS и SATA. Такое исполнение подходит для серверных систем, где требуется большое количество дисковых посадочных мест и возможность обслуживать накопители без остановки всей системы. Корпус служит механической основой для построения серверных решений с высокой плотностью размещения компонентов.

Модель SC216BE1C4-R1K23LPB используют в серверных проектах, где важны совместимость с форматом 2U, поддержка горячей замены дисков и резервирование питания. Корпус подходит для сборки систем хранения, серверов общего назначения и других конфигураций на базе совместимых комплектующих SuperMicro.

Ключевые особенности SC216BE1C4-R1K23LPB

- **Тип товара:** Серверный корпус.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** SC216BE1C4-R1K23LPB.
- **Формат:** 2U.
- **Блок питания:** 1200 Вт, резервированный.
- **Отсеки под диски:** 24 x 2.5 дюйма.
- **Горячая замена:** Поддерживается.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.

Технические параметры

- **Исполнение дисковых отсеков:** Hot-swap.
- **Назначение:** Серверные и storage-конфигурации.

Применение

Корпус используют в серверных стойках для построения 2U-систем с большим количеством дисков и резервированным питанием. Он подходит для задач хранения данных, серверных платформ и других решений, где важны высокая плотность накопителей и возможность обслуживания без остановки системы.

Модель применяют в совместимых сборках SuperMicro, когда требуется корпус с 24 дисковыми отсеками 2.5 дюйма и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

поддержкой SAS или SATA-накопителей. Такое исполнение удобно для конфигураций, ориентированных на дисковую емкость и непрерывную эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC216BE1C4-R1K23LPB

Назначение и классификация	
Назначение	Серверные и storage-конфигурации
Тип товара	Серверный корпус
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc216be1c4-r1k23lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC216BE1C4-R1K23LPB
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Питание	
Мощность БП	1200 Вт, резервированный
Накопители и хранение данных	
Отсеки под диски	24 x 2.5 дюйма
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA
Исполнение дисковых отсеков	Hot-swap
Функции и возможности	
Горячая замена	Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro SC216BE1C4-R1K23LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>