

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC745BAC-R1K28B2 (SC745BAC-R1K28B2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC745BAC-R1K28B2

Характеристики товара

Фото SC745BAC-R1K28B2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC745BAC-R1K28B2

SuperMicro SC745BAC-R1K28B2 - серверный корпус формата 4U Tower / 4U для построения универсальных серверных конфигураций с поддержкой 8 накопителей SAS / SATA и резервируемым питанием 1280 Вт. Модель относится к серии SuperChassis и ориентирована на применение в системах, где требуется сочетание башенного или стоечного исполнения, большого числа дисковых отсеков и возможности разместить серверную платформу EATX. Корпус подходит для рабочих серверов, систем хранения и специализированных сборок, которым нужен один корпус с развитой дисковой подсистемой и продуманной внутренней компоновкой.

Шасси SC745BAC-R1K28B2 рассчитано на серверную эксплуатацию и поддерживает компоновку, характерную для моделей с несколькими отсеками под накопители и блоком питания высокой мощности. Форм-фактор 4U дает больше пространства для установки внутренних компонентов и организации охлаждения, а индекс BAC в модели указывает на конкретную модификацию шасси серии SC745. Такой корпус применяют в конфигурациях, где важны стабильная работа, удобный доступ к узлам и возможность использовать совместимые серверные платы EATX.

Корпус SuperMicro SC745BAC-R1K28B2 может использоваться как база для серверов общего назначения, файловых узлов, хранилищ данных и других систем, где нужно совместить большой объем дисков, резервируемое питание и типовое серверное исполнение. Конструкция модели рассчитана на постоянную работу в составе совместимой серверной системы SuperMicro.

Ключевые особенности SC745BAC-R1K28B2

- **Форм-фактор:** 4U Tower / 4U.
- **Отсеки для накопителей:** 8.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA.
- **Питание:** 1280 Вт.
- **Поддержка платы:** EATX.
- **Серия:** SC745.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** 4U Tower / 4U.
- **Количество отсеков:** 8.
- **Поддержка накопителей:** SAS / SATA.
- **Мощность питания:** 1280 Вт.
- **Поддерживаемый формат платы:** EATX.

Применение

Корпус используют при сборке серверов общего назначения, файловых серверов и систем хранения, где требуется

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

сочетание большого числа накопителей и резервируемого питания.

Модель подходит для серверных конфигураций с платами EATX и может применяться в стойке или в башенной компоновке в зависимости от выбранной установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC745BAC-R1K28B2

Назначение и классификация	
Назначение	Серверные системы
Тип товара	Серверный корпус
Серия	SC745
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc745bac-r1k28b2
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC745BAC-R1K28B2
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U Tower / 4U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8
Интерфейсы накопителей	SAS / SATA
Питание	
Мощность БП	1280 Вт
Совместимость	
Поддерживаемый формат платы	E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro SC745BAC-R1K28B2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>