

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный Supermicro CSE-815TQ-R706WB (CSE-815TQ-R706WB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-815TQ-R706WB

Характеристики товара

Фото CSE-815TQ-R706WB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Supermicro CSE-815TQ-R706WB

Supermicro CSE-815TQ-R706WB - это 1U серверный корпус для построения компактных стоечных систем. Модель рассчитана на использование с совместимыми материнскими платами форм-фактора 12 x 13 дюймов и ориентирована на серверные конфигурации, где важны плотность размещения, доступ к накопителям спереди и организация отказоустойчивого питания. Корпус поддерживает установку до 4 горячезаменяемых накопителей 3.5 дюйма с интерфейсами SAS и SATA, а также совместим с платами и компонентами, рассчитанными на работу с SES2. Это делает его подходящим для систем хранения, файловых серверов, базовых серверных узлов и других решений, где требуется компактное 1U-шасси с быстрым обслуживанием дисковой корзины.

В конструкции предусмотрены 4 вентилятора по 4 см с PWM-управлением, что помогает поддерживать рабочий воздушный поток внутри корпуса. Для расширения доступны слоты ввода-вывода, а на фронтальной панели предусмотрены кнопки питания, сброса и UID, а также светодиодные индикаторы состояния. Для питания используются резервированные источники питания класса Platinum или Gold мощностью 706 Вт, а в составе серии также заявлены совместимые варианты 700 Вт и 750 Вт. Корпус выполнен в черном цвете и относится к линейке WIO, что важно при подборе совместимой серверной платформы и компоновки узлов внутри стойки.

Модель сочетает компактный форм-фактор, горячую замену накопителей, резервное питание и поддержку серверных плат для задач, где требуется стандартное 1U-исполнение без лишних внешних элементов. Благодаря 4 отсекам 3.5 дюйма и поддержке SAS/SATA корпус подходит для сборки универсального серверного узла с акцентом на дисковую подсистему и обслуживание без длительного простоя.

Ключевые особенности CSE-815TQ-R706WB

- **Форм-фактор:** 1U серверный корпус.
- **Накопители:** 4 отсека 3.5 дюйма с горячей заменой.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA, поддержка SES2.
- **Питание:** резервированные блоки питания 706 Вт, также поддерживаются варианты 700 Вт и 750 Вт.
- **Охлаждение:** 4 вентилятора по 4 см с PWM.
- **Материнские платы:** поддержка форм-фактора 12 x 13 дюймов.
- **Расширение:** слоты ввода-вывода для серверной конфигурации.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Высота:** 43 мм.
- **Ширина:** 437 мм.
- **Глубина:** 650 мм.
- **Масса брутто:** 16.33 кг.
- **Размеры упаковки:** 597 x 216 x 856 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Процессоры:** поддержка однопроцессорных и двухпроцессорных платформ Intel и AMD.
- **Оптический привод:** предусмотрена опция slim DVD-ROM.
- **Панель управления:** кнопки питания, сброса и UID.
- **Индикация:** светодиоды состояния питания, активности HDD, сетевой активности, UID, отказа вентиляторов и перегрева.

Применение

Корпус подходит для сборки стоечных серверов, систем хранения данных и универсальных серверных узлов на базе совместимых материнских плат. Его используют там, где важны компактность 1U, горячая замена дисков, резервирование питания и удобный фронтальный доступ к накопителям. Такая конфигурация уместна для файловых хранилищ, серверов виртуализации начального уровня, рабочих серверов и инфраструктурных систем, которым требуется обслуживаемая дисковая корзина.

Модель рассчитана на установку в стандартную стойку и может использоваться в серверных шкафах, где требуется плотное размещение оборудования и стабильный воздушный поток. Поддержка SAS и SATA делает корпус удобной основой для конфигураций с дисками разного класса, а резервированное питание повышает устойчивость системы при эксплуатации в непрерывном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Supermicro CSE-815TQ-R706WB

Размеры и физические параметры

Ширина	437 мм
Габариты упаковки	597 x 216 x 856 мм
Глубина	650 мм
Вес брутто	16.33 кг
Высота	43 мм
Форм-фактор	1U

Управление и удаленный доступ

Органы управления	Кнопки питания, сброса и UID
-------------------	------------------------------

Идентификаторы

Артикул производителя	CSE-815TQ-R706WB
Бренд	Supermicro
Модель	korpus-supermicro-sc815tq-r706wb

Питание

Поддерживаемые блоки питания	700 Вт, 750 Вт
Мощность БП	Резервированные блоки питания 706 Вт
Класс эффективности БП	Platinum / Gold

Функции и возможности

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Поддержка SES2	Да
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	4 x 4 см PWM
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SAS / SATA
Отсеки для накопителей	4 x 3.5" hot-swap
Оптический привод	Slim DVD-ROM, опция
Совместимость	
Совместимые материнские платы	Форм-фактор 12 x 13 дюймов
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Назначение и классификация	
Серия	WIO
Тип товара	Серверный корпус
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	2 x full-height, full-length; 1 x low-profile
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Однопроцессорные и двухпроцессорные платформы Intel и AMD
Комплектация	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Комплект поставки

Rail kit

Управление и экран

Индикация

Состояние питания, активность HDD, сетевая активность, UID, отказ вентиляторов, перегрев

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Supermicro CSE-815TQ-R706WB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>