

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC815TQC-R706WB2 (SC815TQC-R706WB2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC815TQC-R706WB2

Характеристики товара

Фото SC815TQC-R706WB2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC815TQC-R706WB2

Корпус SuperMicro SC815TQC-R706WB2 — это серверное шасси форм-фактора 1U, рассчитанное на установку в компактные стойковые системы и использование с материнскими платами X11 WIO (W series). Модель относится к линейке серверных корпусов SuperMicro и ориентирована на задачи, где важны плотная компоновка, поддержка нескольких накопителей и резервирование питания. Исполнение корпуса позволяет собрать производительную серверную конфигурацию в небольшом по высоте корпусе, сохранив доступ к дисковой подсистеме и расширению системы.

Конструкция SC815TQC-R706WB2 предусматривает четыре отсека под накопители 3.5" с горячей заменой и поддержку интерфейсов SAS / SATA. Такое решение подходит для серверов хранения данных, файловых узлов и прикладных систем, где требуется быстрый доступ к дискам без остановки работы. В корпусе используется резервируемый блок питания мощностью 700 / 750 Вт, что повышает устойчивость системы к простоям при обслуживании и замене модулей питания. Форм-фактор 1U помогает экономить место в стойке, а совместимость с X11 WIO упрощает подбор платформы под конкретную серверную задачу.

Модель SC815TQC-R706WB2 относится к серверным корпусам SuperMicro и сохраняет акцент на практичности сборки: компактный размер, горячая замена накопителей, резервное питание и ориентация на серверные платы соответствующего форм-фактора. Это шасси удобно использовать в корпоративной инфраструктуре, где корпус должен обеспечивать не только размещение компонентов, но и нормальную эксплуатацию системы в круглосуточном режиме.

Ключевые особенности SC815TQC-R706WB2

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Совместимость:** материнские платы X11 WIO (W series).
- **Отсеки для накопителей:** 4 x 3.5".
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA.
- **Горячая замена:** поддерживается.
- **Питание:** резервный блок питания 700 / 750 Вт.

Применение

Корпус подходит для сборки серверов в стойке, где требуется компактное 1U-исполнение и поддержка нескольких дисков 3.5". Он может применяться в системах хранения данных, серверных узлах общего назначения и инфраструктуре, рассчитанной на непрерывную работу.

Модель удобна для конфигураций с необходимостью горячей замены накопителей и резервирования питания. Такое сочетание делает шасси практичным вариантом для серверных платформ SuperMicro, когда важны плотность установки, обслуживание без остановки системы и поддержка дисков SAS / SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC815TQC-R706WB2

Совместимость	
Совместимость	Материнские платы X11 WIO (W series)
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc815tqc-r706wb2
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC815TQC-R706WB2
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x 3.5"
Интерфейсы накопителей	SAS / SATA
Питание	
Мощность БП	700 / 750 Вт, резервный
Функции и возможности	
Горячая замена	Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro SC815TQC-R706WB2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>