

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный Supermicro SC825TQ-600LPB (SC825TQ-600LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC825TQ-600LPB

Характеристики товара

Фото SC825TQ-600LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Supermicro SC825TQ-600LPB

Supermicro SC825TQ-600LPB - это 2U серверный корпус для стоечных систем, рассчитанный на сборку решений с дисковой корзиной, фронтальным доступом к накопителям и компактной установкой в стойку. Форм-фактор 2U позволяет использовать корпус в серверных конфигурациях, где требуется сочетание доступности компонентов, нормального воздушного потока и удобства обслуживания. Модель относится к линейке корпусов Supermicro для серверных платформ с поддержкой SAS и SATA, а также с архитектурой SES2, что делает ее уместной для систем хранения, файловых серверов, рабочих серверов и других задач с постоянной эксплуатацией.

Корпус выполнен в низкопрофильном исполнении и имеет черный цвет. Конструкция ориентирована на установку совместимых серверных компонентов и использование в конфигурациях, где важны надежное размещение накопителей и стандартная интеграция в стойку. Поддержка питания 600 Вт делает модель подходящей для базовых серверных сборок с умеренным энергопотреблением. SC825TQ-600LPB рассчитан на использование в серверной среде, где требуется корпус с понятной компоновкой, обслуживаемой передней панелью и поддержкой накопителей SAS/SATA.

Модель удобно использовать как основу для серверов хранения данных и прикладных серверов, когда нужен корпус 2U с акцентом на простую установку компонентов, фронтальный доступ к дискам и типовую серверную совместимость. За счет комбинации 2U-формата, поддержки SAS/SATA и низкопрофильного исполнения корпус подходит для стандартных задач в серверной стойке без лишней усложненной компоновки.

Ключевые особенности SC825TQ-600LPB

- **Форм-фактор:** 2U серверный корпус.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA, поддержка SES2.
- **Питание:** 600 Вт.
- **Исполнение:** низкопрофильное.
- **Цвет:** черный.

Применение

Корпус подходит для серверных сборок в стойке, где требуется 2U-исполнение и удобная компоновка дисковой подсистемы. Его используют для файловых серверов, NAS-систем, базовых узлов хранения данных и прикладных серверов с фронтальным обслуживанием накопителей.

Благодаря поддержке SAS и SATA корпус можно использовать с типовыми серверными накопителями соответствующего класса. Низкопрофильное исполнение и стандартный стоечный формат упрощают интеграцию в серверную инфраструктуру, где важны компактность, доступность компонентов и предсказуемая компоновка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Supermicro SC825TQ-600LPB

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc825tq-600lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC825TQ-600LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Питание	
Мощность БП	600 Вт
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SAS / SATA
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильное
Функции и возможности	
Поддержка SES2	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Supermicro SC825TQ-600LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>