

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC825TQ-R740LPB (SC825TQ-R740LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC825TQ-R740LPB

Характеристики товара

Фото SC825TQ-R740LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC825TQ-R740LPB

Корпус SuperMicro SC825TQ-R740LPB предназначен для построения серверной системы в стойке формата 2U. Модель рассчитана на установку плат Extended ATX и ориентирована на конфигурации, где важны высокая плотность размещения накопителей, резервируемое питание и удобный доступ к дискам. Черное стоечное исполнение подходит для серверных шкафов и инфраструктуры, где требуется компактная высота и возможность организовать несколько дисковых отсеков в одном корпусе.

В конструкции предусмотрены восемь горячих отсеков 3.5" HDD, два фиксированных отсека 3.5", а также опциональная установка Slim ODD. Такой набор позволяет использовать корпус как основу для серверов хранения данных, рабочих узлов и универсальных платформ, в которых необходимо сочетать фронтальный доступ к накопителям и возможность расширения. Семь слотов LP делают корпус удобным для установки дополнительных адаптеров и контроллеров, а резервный блок питания 740 Вт в схеме 1+1 поддерживает отказоустойчивую конфигурацию питания.

Модель SC825TQ-R740LPB объединяет стоечный формат, поддержку E-ATX, расширяемую дисковую корзину и комплект направляющих. Корпус подходит для систем, где требуется собрать производительный сервер с большим количеством накопителей и сохранить удобство монтажа и обслуживания в стойке. Конструкция ориентирована на эксплуатацию в составе корпоративной серверной инфраструктуры и позволяет использовать стандартные 3.5" накопители SATA и SAS в совместимых отсеках.

Ключевые особенности SC825TQ-R740LPB

- **Форм-фактор:** 2U rack-mountable.
- **Совместимые платы:** Extended ATX.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 3.5" hot swap и 2 x 3.5" fixed.
- **Оптический привод:** Slim ODD, опционально.
- **Слоты расширения:** 7 x LP.
- **Питание:** резервируемый блок питания 1+1, 740 Вт.
- **Интерфейсы накопителей:** SATA / SAS.
- **Монтаж:** комплект направляющих Rail Kit.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Высота корпуса:** 2U.
- **Форм-фактор плат:** Extended ATX.
- **Количество отсеков 3.5" hot swap:** 8.
- **Количество фиксированных отсеков 3.5":** 2.
- **Количество слотов расширения:** 7.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Блок питания: 1+1.
- Мощность блока питания: 740 Вт.
- Поддерживаемые накопители: SATA, SAS.

Комплектация

- Комплект поставки: корпус, рельсы для установки в стойку.

Применение

Корпус подходит для серверов хранения данных, файловых серверов и универсальных стоечных платформ, где используется несколько 3.5" накопителей и требуется фронтальный доступ к дискам. Формат hot swar облегчает обслуживание системы и замену носителей.

Модель может применяться в дата-центрах, серверных шкафах и корпоративных инсталляциях, где важны компактная высота 2U, расширение за счет плат формата LP и резервирование питания. Корпус удобен для сборки системы с упорядоченной дисковой подсистемой и стандартным стоечным монтажом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC825TQ-R740LPB

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc825tq-r740lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC825TQ-R740LPB
Накопители и хранение данных	
Оптический привод	Slim ODD, опционально
Интерфейсы накопителей	SATA, SAS
Отсеки 3.5" hot-swap	8
Отсеки 3.5" фиксированные	2
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U rack-mountable
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7 x LP
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	740 Вт
--------------------	--------

Конфигурация БП	1+1
------------------------	-----

Совместимость	
----------------------	--

Совместимые платы	Extended ATX
--------------------------	--------------

Монтаж и установка	
---------------------------	--

Монтаж	Рельсы в комплекте
---------------	--------------------


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro SC825TQ-R740LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>