

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC826BE1C-R741JBOD (SC826BE1C-R741JBOD)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC826BE1C-R741JBOD

Характеристики товара

Фото SC826BE1C-R741JBOD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC826BE1C-R741JBOD

Корпус SuperMicro SC826BE1C-R741JBOD выполнен в форм-факторе 2U для монтажа в стойку и рассчитан на серверные системы, где важны плотная компоновка, удобство обслуживания и поддержка дисковых корзин с горячей заменой. Модель относится к серверным корпусам SuperMicro и ориентирована на построение конфигураций с большим числом накопителей в компактном стоечном исполнении. Конструкция 2U RM подходит для размещения в стандартной серверной стойке, а набор из 12 отсеков формата 3.5" позволяет использовать дисковую подсистему с высокой емкостью. Поддержка SAS 12G и SAS/SATA 6G делает корпус совместимым с широким набором серверных накопителей и контроллеров, а также позволяет собирать как универсальные хранилища, так и прикладные серверные платформы с акцентом на надежное дисковое расширение.

Корпус подходит для сборки серверов и систем хранения данных, где требуется сочетание масштабируемости, доступа к накопителям с фронтальной панели и поддержки современных интерфейсов подключения. Исполнение с горячей заменой упрощает обслуживание дисков без остановки всей системы, а стоечная архитектура помогает рационально использовать место в стойке. Модель SC826BE1C-R741JBOD применяют в инфраструктуре, где важно разместить много накопителей в одном корпусе и обеспечить удобство последующего расширения дисковой подсистемы.

Отдельное внимание заслуживает ориентация корпуса на задачи, связанные с построением JBOD- и storage-конфигураций. Такое исполнение позволяет использовать корпус как основу для массивов накопителей, архивных хранилищ и серверных решений, где приоритетом является количество отсеков и совместимость с SAS/SATA-дисками. Для серверной сборки это практичное шасси с акцентом на дисковую емкость, стоечный монтаж и удобство доступа к накопителям.

Ключевые особенности SC826BE1C-R741JBOD

- **Форм-фактор:** 2U Rackmount.
- **Отсеки для накопителей:** 12 x 3.5" Hot-Swap.
- **Поддержка интерфейсов:** SAS 12G и SAS/SATA 6G.
- **Назначение:** серверный корпус для стоечных конфигураций и дисковых подсистем.
- **Исполнение:** поддержка горячей замены накопителей.

Применение

Корпус используют при сборке серверов, систем хранения данных и дисковых массивов, где требуется большое количество накопителей в одном шасси. Он подходит для стоечных конфигураций в серверных комнатах, стойках хранения и инфраструктуре, рассчитанной на расширяемую дисковую подсистему.

Модель удобна для проектов, в которых важны фронтальный доступ к дискам, горячая замена и совместимость с SAS/SATA-накопителями. Такое исполнение востребовано в архивных хранилищах, файловых серверах и других задачах, связанных с размещением большого объема данных в компактном 2U-корпусе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC826BE1C-R741JBOD

Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc826be1c-r741jbod
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC826BE1C-R741JBOD
Назначение и классификация	
Тип товара	JBOD-шасси
Применение	Стоечные серверы и системы хранения данных
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U Rackmount
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	12 x 3.5"
Поддержка интерфейсов накопителей	SAS 12G, SAS/SATA 6G
Функции и возможности	
Горячая замена	Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro SC826BE1C-R741JBOD



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>