

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный Supermicro SC826BE1C-R920LPB (SC826BE1C-R920LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC826BE1C-R920LPB

Характеристики товара

Фото SC826BE1C-R920LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Supermicro SC826BE1C-R920LPB

Supermicro SC826BE1C-R920LPB - это 2U rackmount серверный корпус, рассчитанный на высокую плотность дисковой подсистемы и установку в стоечные серверные конфигурации. Модель поддерживает 12 отсеков 3.5 дюйма для SAS/SATA-накопителей, а также два дополнительных rear hot-swap отсека 2.5 дюйма, что позволяет гибко организовать хранение данных и распределение дисков по назначению. В корпусе используется SAS3 expander с пропускной способностью 12 Gb/s, благодаря чему шасси подходит для систем, где требуется современная инфраструктура подключения накопителей и удобное обслуживание дисков в горячем режиме. Форм-фактор 2U делает корпус практичным решением для серверных стоек, где важны сочетание емкости, плотности размещения и стандартной совместимости.

Корпус ориентирован на серверные платформы с широким спектром применения в хранении данных, файловых сервисах и прикладных серверных задачах. Питание организовано через резервируемый блок 920 Вт, а конструкция допускает монтаж в стойку и поставляется с направляющими. Черное исполнение и rackmount-формат соответствуют классическому серверному оборудованию, где на первый план выходят вместимость, возможность горячей замены дисков и стабильная работа в постоянном режиме. SC826BE1C-R920LPB подходит для построения решений, в которых требуется большой набор отсеков, современный backplane и понятная совместимость с серверной архитектурой Supermicro.

Модель хорошо подходит для дисковых серверов и узлов хранения, когда необходима комбинация 12 основных отсеков, дополнительных rear bays, поддержка SAS3 и резервированное питание. Это делает корпус удобной основой для конфигураций с приоритетом на хранение данных, удобство обслуживания и аккуратную компоновку внутри стойки.

Ключевые особенности SC826BE1C-R920LPB

- **Форм-фактор:** 2U rackmount.
- **Накопители:** 12 x 3.5" hot-swap и 2 x 2.5" rear hot-swap.
- **Интерфейс дисковой подсистемы:** SAS3, 12 Gb/s expander.
- **Питание:** резервируемый блок 920 Вт.
- **Монтаж:** направляющие в комплекте.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** серверный rackmount-корпус.
- **Исполнение накопителей:** горячая замена.
- **Подсистема хранения:** backplane с SAS3 expander.
- **Назначение:** серверные и storage-конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Корпус подходит для серверов хранения данных, файловых серверов и прикладных систем, где требуется большое количество дисковых отсеков и удобное обслуживание накопителей. Он рассчитан на эксплуатацию в стойке и позволяет организовать высокочастотную дисковую конфигурацию в 2U-формате.

Модель удобна в составе серверной инфраструктуры, где важны резервирование питания, горячая замена дисков и поддержка SAS3. Дополнительные gear hot-swap отсеки 2.5 дюйма позволяют расширить сценарии использования для служебных дисков, кэширования или вспомогательных накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Supermicro SC826BE1C-R920LPB

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель korpus-supermicro-sc826be1c-r920lpb

Бренд Supermicro

Артикул производителя SC826BE1C-R920LPB

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2U rackmount

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 12 x 3.5" hot-swap

Backplane SAS3 expander

Дополнительные отсеки 2 x 2.5" rear hot-swap

Скорость SAS 12 ГБ/с

Интерфейс дисковой подсистемы SAS3

Питание

Мощность БП 920 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

Монтаж

Направляющие в комплекте

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Supermicro SC826BE1C-R920LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>