

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC826BE26-R1K28LPB (SC826BE26-R1K28LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC826BE26-R1K28LPB

Характеристики товара

Фото SC826BE26-R1K28LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC826BE26-R1K28LPB

SuperMicro SC826BE26-R1K28LPB - серверный корпус формата 2U для построения систем хранения и серверных платформ корпоративного класса. Модель относится к шасси SC826B и выполнена в черном цвете. Конфигурация с двумя экспандерами предназначена для организации дисковой подсистемы в составе совместимой серверной сборки, а резервируемый блок питания мощностью 1280 Вт поддерживает работу системы в режиме отказоустойчивой конфигурации питания.

Корпус подходит для задач, где требуется 2U-исполнение, расширенная поддержка накопителей и распределение дисковой нагрузки через экспандеры. Такое шасси удобно для серверных платформ, ориентированных на хранение данных, работу с массивами накопителей и построение централизованных инфраструктур. Модель SC826BE26-R1K28LPB сохраняет практичную серверную компоновку и рассчитана на размещение в стойке в составе профессиональных систем.

EOL-статус указывает на завершение жизненного цикла модели, при этом сам корпус остается характерной модификацией серии SC826B для совместимых серверных сценариев. Черное исполнение, 2U-формат и резервируемое питание делают его типичным представителем серверных шасси SuperMicro для инфраструктурных задач.

Ключевые особенности SC826BE26-R1K28LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Серия шасси:** SC826B.
- **Экспандеры:** 2.
- **Блок питания:** 1280 Вт.
- **Питание:** Резервируемое.
- **Цвет:** Черный.
- **Статус модели:** EOL.

Применение

Корпус применяют в серверных и storage-системах, где нужна 2U-компоновка, резервируемое питание и поддержка дисковой инфраструктуры через экспандеры. Он подходит для размещения в стойке и использования в корпоративных вычислительных узлах.

Модель уместна в проектах, связанных с хранением данных, серверными массивами и централизованной инфраструктурой, где важна совместимость с шасси серии SC826B и наличие резервного источника питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC826BE26-R1K28LPB

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc826be26-r1k28lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC826BE26-R1K28LPB
SKU	SC826BE26-R1K28LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Серия шасси	SC826B
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Питание	
Мощность БП	1280 Вт
Конфигурация БП	Резервируемое
Накопители и хранение данных	
Экспандеры	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Прочие характеристики

Статус модели

EOL

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro SC826BE26-R1K28LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>