

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный Supermicro SC846BE16-R920B (SC846BE16-R920B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC846BE16-R920B

Характеристики товара

Фото SC846BE16-R920B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Supermicro SC846BE16-R920B

Supermicro SC846BE16-R920B - это 4U rackmount серверный корпус для построения емких дисковых систем в стойке. Модель поддерживает 24 отсека 3.5 дюйма для SAS/SATA hot-swap накопителей и рассчитана на задачи, где требуется высокая плотность хранения данных в стандартном 4U-формате. Корпус совместим с материнскими платами форм-фактора E-ATX с размером 13.68 x 13 дюймов, что позволяет использовать его в серверных конфигурациях с расширенной платой и соответствующим набором компонентов. Наличие SAS2 single expander обеспечивает работу дисковой подсистемы в типовой серверной архитектуре Supermicro, а дополнительные rear hot-swap отсеки 2.5 дюйма доступны как опция.

Конструкция оснащена резервированным блоком питания 920 Вт с сертификацией 80+ Platinum по схеме 1+1, а также комплектуется направляющими для монтажа в стойку. Черное исполнение соответствует классическому серверному оборудованию и упрощает включение корпуса в уже существующую инфраструктуру. Модель ориентирована на стабильную эксплуатацию в серверных и storage-сценариях, где нужны большой запас по количеству накопителей, возможность горячей замены и удобное обслуживание без лишних простоев.

SC846BE16-R920B уместен в системах хранения данных, серверных узлах и прикладных решениях, где нужна одна из классических дисковых платформ Supermicro с высокой емкостью и стандартной стоечной компоновкой. Корпус позволяет собрать конфигурацию с упором на массивы накопителей, удобство обслуживания и совместимость с E-ATX-платформами.

Ключевые особенности SC846BE16-R920B

- **Форм-фактор:** 4U rackmount.
- **Накопители:** 24 x 3.5" SAS / SATA hot-swap.
- **Дополнительные отсеки:** 2 x 2.5" rear hot-swap, опция.
- **Совместимость плат:** E-ATX, 13.68 x 13 дюймов.
- **Дисковая подсистема:** SAS2 single expander.
- **Питание:** резервированный блок 920 Вт, 1+1, 80+ Platinum.
- **Монтаж:** направляющие в комплекте.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** серверный rackmount-корпус.
- **Назначение:** дисковые серверы и storage-системы.
- **Горячая замена:** поддерживается для основных отсеков.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Корпус используют для серверов хранения данных, файловых массивов, прикладных серверов и других стоечных конфигураций, где требуется большое число накопителей в 4U-исполнении. Он подходит для построения дисковых систем с приоритетом на емкость, удобство обслуживания и стандартную серверную компоновку.

Модель уместна там, где важны совместимость с E-ATX-платами, резервирование питания и возможность горячей замены накопителей. Дополнительные gear bays позволяют использовать корпус для служебных или вспомогательных дисков, если такая конфигурация предусмотрена сборкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Supermicro SC846BE16-R920B

| Цвет и внешний вид | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Цвет | Черный |
| Идентификаторы | |
| Модель | korpus-supermicro-sc846be16-r920b |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SC846BE16-R920B |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Серверный корпус |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 4U rackmount |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 24 x 3.5" hot-swap |
| Дополнительные отсеки | 2 x 2.5" rear hot-swap, опция |
| Дисковая подсистема | SAS2 single expander |
| Питание | |
| Класс эффективности БП | 80+ Platinum |
| Мощность БП | 920 Вт |
| Схема питания | 1+1 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

Совместимость плат E-ATX, 13.68 x 13 дюймов

Монтаж и установка

Монтаж Направляющие в комплекте

Функции и возможности

Горячая замена Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Supermicro SC846BE16-R920B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>