

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC846BE1C-R1K28B (SC846BE1C-R1K28B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC846BE1C-R1K28B

Характеристики товара

Фото SC846BE1C-R1K28B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC846BE1C-R1K28B

Корпус SuperMicro SC846BE1C-R1K28B — это серверное шасси форм-фактора 4U, предназначенное для построения ёмких стоечных серверов и систем хранения данных. Модель оснащена 24 отсеками под накопители 3.5" с горячей заменой, поддерживает интерфейсы 12G SAS3 / SATA и использует один expander для подключения дисковой подсистемы. Такое исполнение подходит для конфигураций, где требуется большое количество накопителей в одном корпусе и удобное обслуживание без остановки сервера.

Шасси SC846BE1C-R1K28B имеет семь слотов расширения FHFL, что позволяет устанавливать дополнительные платы в зависимости от задач серверной платформы. Резервируемый блок питания мощностью 1280 Вт по схеме 1+1 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию и обеспечивает питание системы в составе отказоустойчивой конфигурации. Форм-фактор 4U дает больше пространства для размещения компонентов, дисков и плат расширения по сравнению с компактными моделями, поэтому корпус удобен для серверов хранения, прикладных систем и инфраструктуры с высокой плотностью дисков.

Модель SC846BE1C-R1K28B относится к серверным корпусам SuperMicro и сочетает большую дисковую ёмкость, поддержку SAS3 / SATA, резервное питание и расширяемость. Это делает шасси практичной основой для серверных сборок, где важны масштабируемость, удобное обслуживание и размещение большого числа накопителей в едином корпусе.

Ключевые особенности SC846BE1C-R1K28B

- **Форм-фактор:** 4U.
- **Отсеки для накопителей:** 24 x 3.5".
- **Интерфейсы накопителей:** 12G SAS3 / SATA.
- **Горячая замена:** поддерживается.
- **Подсистема дисков:** один expander.
- **Слоты расширения:** 7 x FHFL.
- **Питание:** 1280 Вт, схема 1+1.

Применение

Корпус предназначен для серверов хранения данных, ёмких дисковых массивов и стоечных систем, где требуется большое количество накопителей 3.5" и возможность обслуживания дисков без отключения оборудования.

Шасси также подходит для серверных платформ с дополнительными картами расширения, так как в корпусе предусмотрены семь слотов FHFL. Резервное питание 1+1 делает модель уместной в составе инфраструктуры, рассчитанной на непрерывную работу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC846BE1C-R1K28B

Идентификаторы	
Модель	korpus-supermicro-sc846be1c-r1k28b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC846BE1C-R1K28B
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7 x FHFL
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	24 x 3.5"
Интерфейсы накопителей	12G SAS3 / SATA
Подсистема дисков	Один expander
Питание	
Мощность БП	1280 Вт, 1+1
Функции и возможности	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Горячая замена

Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 5 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro SC846BE1C-R1K28B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>