

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Супермикро SNK-P0018 2U+ пассивный радиатор для процессора LGA771 (SNK-P0018 2U+)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0018 2U+

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0018 2U+

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Супермикро SNK-P0018 2U+ пассивный радиатор для процессора LGA771

SuperMicro SNK-P0018 2U+ - пассивный радиатор для серверных систем, рассчитанный на применение с процессорами под сокет LGA771. Исполнение 2U+ ориентировано на совместимость с корпусами и платформами формата, где требуется компактный низкопрофильный теплоотвод без собственного вентилятора. Такое решение используют в серверных сборках, где обдув организуется общим воздушным потоком корпуса, а сам узел охлаждения должен обеспечивать отвод тепла от процессора без увеличения высоты и без дополнительных активных компонентов.

Модель SNK-P0018 2U+ относится к серверным комплектующим SuperMicro и подходит для сценариев, где важны предсказуемая геометрия монтажа, совместимость с платформой LGA771 и пассивный режим работы. Радиатор применяют в серверных шасси и стойках, где уже предусмотрена системная вентиляция. Низкопрофильная конструкция помогает разместить охлаждение в ограниченном пространстве, сохраняя стабильный тепловой режим процессора при корректно организованном воздушном потоке.

При подборе комплектующего учитывают тип процессорного разъема, высоту корпуса и требования к охлаждению всей системы. SNK-P0018 2U+ рассчитан именно на серверное использование и не является универсальным настольным кулером: его форма и назначение связаны с платформами SuperMicro и совместимыми решениями под LGA771.

### Ключевые особенности SNK-P0018 2U+

- **Тип охлаждения:** Пассивный радиатор.
- **Совместимость по сокету:** LGA771.
- **Исполнение:** 2U+.
- **Назначение:** Серверные системы SuperMicro.
- **Режим работы:** Без собственного вентилятора.

### Применение

Радиатор используют в серверных конфигурациях SuperMicro с процессорами LGA771, когда охлаждение строится на общем воздушном потоке корпуса. Он подходит для стоечных платформ и компактных серверных шасси, где требуется низкопрофильное пассивное решение.

Модель SNK-P0018 2U+ уместна в сборках, где важно сохранить совместимость с форм-фактором 2U+ и обеспечить отвод тепла от процессора без установки отдельного активного кулера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Супермикро SNK-P0018 2U+ пассивный радиатор для процессора LGA771

Назначение и классификация	
Назначение	Для серверных систем
Тип товара	Радиатор процессора
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Совместимость	
Совместимость	LGA771
Идентификаторы	
Модель	kuler-supermicro-snk-p0018-2u-
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0018 2U+
Монтаж и установка	
Исполнение	2U+
Охлаждение и вентиляция	
Вентилятор	Нет
Охлаждение	Пассивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Супермикро SNK-P0018 2U+ пассивный радиатор для процессора LGA771**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>