

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0022+ 1U (SNK-P0022+ 1U)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0022+ 1U

Характеристики товара

Фото SNK-P0022+ 1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор SuperMicro SNK-P0022+ 1U

SuperMicro SNK-P0022+ 1U - пассивный процессорный радиатор для систем на платформе AMD Socket F. Модель предназначена для отвода тепла от совместимого процессора в серверных конфигурациях формата 1U, где особенно важны компактность, корректная посадка и совместимость с высотой корпуса. Пассивное исполнение означает, что радиатор работает без собственного вентилятора и передает тепло на систему охлаждения шасси, поэтому изделие используется там, где воздушный поток уже организован на уровне корпуса или серверной платформы.

Маркировка SNK-P0022+ 1U указывает на конкретную модификацию SuperMicro для серверных решений. Такой радиатор подходит для сборок, где требуется совместимость с AMD Socket F и компактным 1U-исполнением. В серверных системах этот формат востребован при плотной компоновке оборудования, когда высота узла ограничена, а охлаждение должно быть надежно согласовано с конструкцией корпуса и режимом работы процессора.

Изделие относится к классу пассивных CPU heatsink и служит частью штатной тепловой схемы совместимой платформы. При выборе важно учитывать тип сокета, форм-фактор шасси и требования к охлаждению процессора. Модель ориентирована на серверную эксплуатацию и используется как компонент системы охлаждения, а не как самостоятельный активный вентиляторный узел.

Ключевые особенности SNK-P0022+ 1U

- **Тип изделия:** пассивный радиатор процессора.
- **Совместимость с сокетом:** AMD Socket F.
- **Исполнение:** 1U.
- **Назначение:** серверное охлаждение процессора.

Охлаждение и вентиляция

- **Тип охлаждения:** пассивное.
- **Источник обдува:** внешний воздушный поток шасси.

Совместимость

- **Платформа:** AMD Socket F.
- **Форм-фактор корпуса:** 1U.

Применение

Радиатор применяется в серверных системах на базе AMD Socket F, где используется пассивная схема отвода тепла. Он подходит для компактных решений высотой 1U, в которых важна точная механическая и тепловая совместимость с платформой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используют при сборке и обслуживании серверов, где охлаждение процессора обеспечивается общим потоком воздуха в корпусе. Такой вариант уместен для инфраструктурных узлов, рассчитанных на работу в ограниченном пространстве и с плотной компоновкой компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0022+ 1U

Назначение и классификация	
Назначение	Серверное охлаждение
Тип товара	Радиатор процессора
Совместимость	
Совместимость	AMD Socket F
Идентификаторы	
Модель	kuler-supermicro-snk-p0022--1u
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0022+ 1U
Монтаж и установка	
Исполнение	1U
Охлаждение и вентиляция	
Тип охлаждения	Пассивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор SuperMicro SNK-P0022+ 1U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>