

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0022 (SNK-P0022)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0022

Характеристики товара

Фото SNK-P0022

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор SuperMicro SNK-P0022

SuperMicro SNK-P0022 - пассивный кулер формата 1U для платформы Socket F AMD. Модель рассчитана на применение в серверных системах, где используется совместимый процессорный разъем и требуется низкопрофильное решение для отвода тепла без вентилятора. Пассивная конструкция подходит для конфигураций с организованным воздушным потоком внутри корпуса.

Кулер относится к серверным комплектующим SuperMicro и ориентирован на установку в стойковые системы высотой 1U. Указание на Socket F AMD определяет совместимую платформу, а пассивный радиаторный тип исполнения делает модель уместной для серверов и рабочих узлов, где охлаждение обеспечивается общим потоком воздуха корпуса. SNK-P0022 не является активным вентилятором: это пассивный heatsink, который устанавливается на процессорный разъем и отводит тепло через массив радиатора.

Такая конструкция часто используется в компактных серверных сборках, где важны точное соответствие сокету, малая высота и совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на пассивный теплоотвод. Для корректной работы требуется совместимое шасси и достаточная вентиляция внутри корпуса.

Ключевые особенности SNK-P0022

- **Тип:** пассивный кулер.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Совместимый сокет:** Socket F AMD.
- **Исполнение:** heatsink без вентилятора.

Технические параметры

- **Тип охлаждения:** пассивное.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Совместимость по сокету:** Socket F AMD.
- **Конструкция:** радиатор без вентилятора.

Применение

Кулер подходит для серверных платформ SuperMicro и совместимых систем, где используется Socket F AMD. Его применяют в компактных стойковых конфигурациях высотой 1U, когда требуется низкопрофильное пассивное охлаждение.

Модель ориентирована на серверы и рабочие узлы с организованным потоком воздуха внутри корпуса. Она не предназначена для автономного воздушного обдува и работает в составе системы охлаждения шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0022

Идентификаторы	
Модель	kuler-supermicro-snk-p0022
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0022
Назначение и классификация	
Тип товара	Радиатор процессора
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Функции и возможности	
Конструкция	Heatsink без вентилятора
Охлаждение и вентиляция	
Тип охлаждения	Пассивное
Процессорная подсистема	
Совместимый сокет	Socket F AMD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор SuperMicro SNK-P0022



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>