


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro SNK-P0026 радиатор для процессора (SNK-P0026)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0026

Характеристики товара

Фото SNK-P0026

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SNK-P0026 радиатор для процессора

SuperMicro SNK-P0026 - пассивный радиатор для серверных платформ и процессоров AMD в форм-факторе 1U. Модель предназначена для эффективного отвода тепла в компактных корпусах, где важны низкая высота установки, стабильный тепловой контакт и совместимость с серверной архитектурой. Исполнение Passive Heatsink указывает на отсутствие собственного вентилятора: охлаждение обеспечивается через штатный воздушный поток внутри системы, что особенно актуально для серверов, где компоновка и направленность обдува уже рассчитаны на работу с пассивными теплоотводами.

Радиатор применяется в сборках на базе платформ AM2 AMD и подходит для использования в стойках, где требуется компактное охлаждение процессора без лишнего уровня шума и дополнительного энергопотребления. Форм-фактор 1U делает изделие уместным для серверов с ограничением по высоте, а сама конструкция ориентирована на постоянную эксплуатацию в составе вычислительных систем SuperMicro. Такой тип охлаждения часто используется в серверных конфигурациях, где важны предсказуемая работа, простота обслуживания и совместимость с заводской компоновкой корпуса.

SNK-P0026 относится к категории серверных комплектующих SuperMicro и является специализированным решением для процессорных узлов, где требуется именно пассивный теплоотвод. При подборе важно учитывать тип платформы, высоту корпуса, схему воздушного потока и совместимость с сокетом AMD AM2. Для корректной установки радиатор должен использоваться в системе, рассчитанной на подобное охлаждение, без замены на универсальные бытовые кулеры.

Ключевые особенности SNK-P0026

- **Тип охлаждения:** Пассивный радиатор.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Совместимость:** Процессоры AMD AM2.
- **Назначение:** Серверное охлаждение процессора.
- **Исполнение:** Passive Heatsink.

Применение

Радиатор используется в серверных системах SuperMicro и других совместимых платформах, где предусмотрена установка пассивного теплоотвода для процессора. Он подходит для компактных 1U-корпусов и серверных сборок, в которых воздушный поток организован на уровне шасси, а охлаждение процессора осуществляется без отдельного вентилятора.

Модель применяют в стойках, серверных узлах и системах, ориентированных на непрерывную работу. При установке важно учитывать совместимость с платформой AMD AM2 и общую архитектуру охлаждения корпуса, чтобы обеспечить корректный отвод тепла и стабильную работу процессорного узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SNK-P0026 радиатор для процессора

Назначение и классификация	
Назначение	Серверное охлаждение процессора
Тип товара	Радиатор процессора
Совместимость	
Совместимость	AMD AM2
Идентификаторы	
Модель	kuler-supermicro-snk-p0026
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0026
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Монтаж и установка	
Исполнение	Passive Heatsink
Охлаждение и вентиляция	
Тип охлаждения	Пассивный радиатор


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SNK-P0026 радиатор для процессора



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>