


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0029P (SNK-P0029P)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0029P

Характеристики товара

Фото SNK-P0029P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор SuperMicro SNK-P0029P

SuperMicro SNK-P0029P - пассивный радиатор с тепловыми трубками формата 2U+, предназначенный для процессорных платформ Tulsa и Intel Quad. Модель используется в составе серверных систем SuperMicro и рассчитана на отвод тепла от процессора без отдельного вентилятора на самом узле охлаждения. Конструкция типа Passive Heatpipe Heatsink подходит для серверных конфигураций, где требуется совместимость с обозначенными платформами и устойчивый тепловой режим в корпусах соответствующего класса.

Обозначение SNK-P0029P относится к серверному кулеру SuperMicro и указывает на конкретную модификацию пассивного охладителя. Исполнение 2U+ делает изделие совместимым с серверными корпусами, рассчитанными на низкопрофильные тепловые модули и монтаж в стойковых системах. Наличие тепловых трубок помогает распределять тепло по радиатору, а пассивный принцип работы снижает зависимость от отдельного вентилятора на самом охладителе.

Модель применяют в серверной среде для охлаждения совместимых процессоров Tulsa и Intel Quad. Это специализированный компонент для серверных платформ, где важны форм-фактор радиатора, соответствие процессорному разъему и правильное распределение тепла внутри корпуса. SNK-P0029P не является универсальным бытовым кулером и предназначен для конкретных серверных конфигураций SuperMicro.

Кулер SuperMicro SNK-P0029P подходит для сборки и обслуживания серверов, в которых используется совместимая платформа и требуется пассивное охлаждение процессора. Конструкция с тепловыми трубками и форм-фактором 2U+ позволяет применять его в стойковых системах, где компоновка и тепловой режим имеют решающее значение.

Ключевые особенности SNK-P0029P

- **Тип охлаждения:** пассивный.
- **Конструкция:** Heatpipe Heatsink.
- **Форм-фактор:** 2U+.
- **Совместимость:** Tulsa, Intel Quad.

Технические параметры

- **Модель:** SNK-P0029P.
- **Исполнение:** Passive Heatpipe Heatsink.
- **Форм-фактор:** 2U+.
- **Назначение:** серверное охлаждение процессора.

Совместимость

- **Платформы:** Tulsa, Intel Quad.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Применение:** совместимые серверные системы SuperMicro.

Функции и особенности

- **Тепловые трубки:** Да.
- **Пассивное охлаждение:** Да.

Применение

Кулер используют в серверных системах, где требуется пассивный отвод тепла от процессора и совместимость с платформами Tulsa и Intel Quad. Он подходит для стойковых конфигураций SuperMicro с ограничением по высоте охлаждающего модуля.

Модель применима при сборке, обслуживании и замене процессорного охлаждения в совместимых серверных платформах, когда нужен радиатор с тепловыми трубками и форм-фактор 2U+.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0029P

Совместимость	
Совместимость	Tulsa, Intel Quad
Идентификаторы	
Модель	kuler-supermicro-snk-p0029p
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0029P
SKU	SNK-P0029P
Назначение и классификация	
Тип товара	Радиатор процессора
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U+
Функции и возможности	
Конструкция	Heatpipe Heatsink
Тепловые трубки	Да
Охлаждение и вентиляция	
Тип охлаждения	Пассивный
Пассивное охлаждение	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор SuperMicro SNK-P0029P



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>