

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0037 (SNK-P0037)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0037

Характеристики товара

Фото SNK-P0037

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор SuperMicro SNK-P0037

SuperMicro SNK-P0037 - это пассивный радиатор для процессоров LGA1366, предназначенный для установки в серверные системы SuperMicro. Модель выполнена в формате 1U PASSIVE HEATSINK и применяется там, где требуется отвод тепла от совместимого процессора без активного вентилятора. Такое решение используют в компактных серверных корпусах и стойках формата 1U, где особенно важно учитывать высоту компонента, совместимость с процессорным разъемом и требования к охлаждению платформы. Обозначение SNK-P0037 относится к конкретному серверному кулеру и не должно смешиваться с другими моделями охлаждения, рассчитанными на иные сокеты или форм-факторы.

Изделие подходит для серверных сборок SuperMicro, где требуется пассивное охлаждение процессора в совместимой конфигурации. Формулировка 1U PASSIVE HEATSINK указывает на низкопрофильное исполнение и пассивный принцип работы, что важно для серверов с ограниченным внутренним пространством и заданной схемой воздушного потока. Модель рассчитана на использование вместе с процессорами семейства LGA1366 и служит частью штатной системы теплоотвода серверной платформы.

Такой радиатор применяют в серверной инфраструктуре, где нужно обеспечить стабильный тепловой режим совместимого процессора при сохранении компактного форм-фактора. Для серверных решений подобного типа важны точное соответствие сокету, правильная высота установки и совместимость с компоновкой корпуса.

Ключевые особенности SNK-P0037

- **Тип:** пассивный радиатор.
- **Модель:** SNK-P0037.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Совместимость:** процессоры LGA1366.
- **Исполнение:** 1U.

Применение

Радиатор используют в серверных системах SuperMicro для пассивного охлаждения совместимых процессоров LGA1366.

Модель подходит для компактных серверных корпусов формата 1U и других сборок, где требуется низкопрофильное охлаждение без активного вентилятора.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P0037

Совместимость	
Совместимость	Серверные системы Supermicro
Идентификаторы	
Модель	kuler-supermicro-snk-p0037
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0037
Назначение и классификация	
Тип товара	Радиатор процессора
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA1366
Монтаж и установка	
Исполнение	1U
Охлаждение и вентиляция	
Охлаждение	Пассивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор SuperMicro SNK-P0037



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>