

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Вентилятор SuperMicro SNK-P2050AP4 для Intel Xeon E5-2600 /
E5-2600 V2 / E5-2600 V3
(SNK-P2050AP4)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P2050AP4

Характеристики товара

Фото SNK-P2050AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор SuperMicro SNK-P2050AP4 для Intel Xeon E5-2600 / E5-2600 V2 / E5-2600 V3

SuperMicro SNK-P2050AP4 - кулер для процессоров Intel Xeon серий E5-2600, E5-2600 V2 и E5-2600 V3. Модель предназначена для совместимого серверного охлаждения и рассчитана на установку в системах, где требуется отвод тепла от процессора с учетом серверного форм-фактора и рабочего режима платформы. Вентилятор относится к линейке SuperMicro и используется в конфигурациях, где важно обеспечить корректное охлаждение совместимых процессоров Intel Xeon без применения PWM-управления. Это делает модель понятным выбором для серверных сборок с заранее заданной схемой охлаждения и фиксированными параметрами работы.

Устройство поддерживает максимальную скорость вращения 3800 об/мин и уровень шума 38 dBA, что позволяет оценить его рабочие характеристики в составе серверной системы. Отсутствие PWM означает, что управление скоростью вращения не реализовано через этот режим, поэтому кулер работает в predetermined конфигурации. Модель SNK-P2050AP4 подходит для серверных решений, где используется процессорный ряд Intel Xeon E5-2600 разных поколений и требуется совместимый штатный кулер SuperMicro.

Конструкция предназначена для интеграции с серверными платформами, где необходима надежная фиксация и стабильная работа системы охлаждения в рамках поддерживаемого процессорного семейства. Модель применяется как сменный или штатный кулер для совместимых процессоров и помогает поддерживать рабочий температурный режим серверного узла при типовой нагрузке. Формат исполнения ориентирован на профессиональные сборки и обслуживание серверов SuperMicro.

Ключевые особенности SNK-P2050AP4

- **Назначение:** Для процессоров Intel Xeon E5-2600, E5-2600 V2, E5-2600 V3.
- **Поддержка PWM:** Нет.
- **Максимальная скорость вращения:** 3800 об/мин.
- **Уровень шума:** 38 dBA.
- **Тип товара:** Кулер.
- **Бренд:** SuperMicro.

Технические параметры

- **Совместимые процессоры:** Intel Xeon E5-2600, E5-2600 V2, E5-2600 V3.
- **Управление скоростью:** Без PWM.
- **Максимальная скорость:** 3800 об/мин.
- **Шум:** 38 dBA.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Кулер применяется в серверных системах на базе процессоров Intel Xeon E5-2600, E5-2600 V2 и E5-2600 V3. Он рассчитан на охлаждение совместимого процессора в составе платформ SuperMicro и других серверных конфигураций, где поддерживаются указанные семейства CPU.

Модель подходит для штатной установки в серверные узлы, где не требуется PWM-управление и важны фиксированные рабочие характеристики вентилятора. Она может использоваться как замена совместимого кулера в действующей системе или как элемент при сборке нового серверного узла.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор SuperMicro SNK-P2050AP4 для Intel Xeon E5-2600 / E5-2600 V2 / E5-2600 V3

Охлаждение и вентиляция

Максимальная скорость вращения 3800 об/мин

Уровень шума 38 дБА

PWM Нет

Совместимость

Совместимость Intel Xeon E5-2600, E5-2600 V2, E5-2600 V3

Идентификаторы

Модель kuler-supermicro-snk-p2050ap4

Бренд Supermicro

Артикул производителя SNK-P2050AP4

Назначение и классификация

Тип товара Радиатор процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор SuperMicro SNK-P2050AP4 для Intel Xeon E5-2600 / E5-2600 V2 / E5-2600 V3

SUPERMICRO 

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>