

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-C2SEA-O (MBD-C2SEA-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-C2SEA-O

Характеристики товара

Фото MBD-C2SEA-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-C2SEA-O

Материнская плата SuperMicro MBD-C2SEA-O выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для серверных и системных конфигураций на базе сокета LGA775. Платформа использует чипсет Intel G45 и поддерживает память DDR3 DIMM в конфигурации с четырьмя слотами и максимальным объемом до 8 ГБ. Такая комбинация характеристик делает плату совместимой с оборудованием своего поколения, где важны базовая серверная функциональность, поддержка оперативной памяти ECC / nECC и наличие встроенного видеоадаптера для упрощения начальной сборки системы.

Модель SuperMicro MBD-C2SEA-O подходит для построения компактных и универсальных систем, где требуется стандартный ATX-монтаж, процессорный разъем LGA775, отдельные линии питания 24-pin и 8-pin, а также использование памяти DDR3 DIMM. Встроенный видеоадаптер на основе Intel GMA X4500 позволяет обходиться без отдельной графической карты в типовых сценариях администрирования, тестирования и базовой серверной эксплуатации. Плата относится к сегменту решений, ориентированных на совместимость с компонентами платформы Intel G45 / ICH10 и стабильную работу в рамках поддерживаемой конфигурации.

Ключевые особенности MBD-C2SEA-O

- **Сокет:** LGA775.
- **Чипсет:** Intel G45.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Максимальный объем памяти:** 8 ГБ.
- **Встроенный видеоадаптер:** Есть.
- **Графический чипсет:** Intel GMA X4500.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Разъем питания процессора:** 8-pin.
- **Форм-фактор:** ATX.

Применение

Материнская плата SuperMicro MBD-C2SEA-O применяется в совместимых серверных и системных сборках на базе LGA775. Она подходит для создания рабочих платформ, тестовых стендов и базовых серверных узлов, где требуется ATX-формат, поддержка DDR3 DIMM и встроенная графика.

Плата может использоваться в конфигурациях, рассчитанных на память ECC / nECC и чипсет Intel G45, а также в системах, где необходимо организовать компактную сборку с минимальным набором дополнительных компонентов. Наличие встроенного видеоадаптера упрощает первичный запуск и обслуживание системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-C2SEA-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-c2sea-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-C2SEA-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel G45
Сокет процессора	LGA775
Графический чипсет	Intel GMA X4500
Разъем питания процессора	8-pin
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM
Слоты памяти	4
Максимальный объем памяти	8 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенный видеоадаптер

Есть

Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания

24-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-C2SEA-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>