


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H8DG6-F-O (MBD-H8DG6-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H8DG6-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-H8DG6-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-H8DG6-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-H8DG6-F-O предназначена для серверных систем, где требуется платформа с поддержкой процессоров под разъем LGA2011, контроллером Intel C602 и расширенными возможностями для организации памяти, дисковой подсистемы и подключения периферии. Модель относится к серверным комплектующим SuperMicro и рассчитана на использование в составе совместимых серверных шасси и конфигураций, в которых важны стабильность работы, поддержка нескольких каналов памяти и наличие интерфейсов для построения полноценного серверного узла.

Конфигурация платы включает 8 слотов DDR3, 4 порта SATA с поддержкой hot-swap, два слота PCI-E x16, видеовыход VGA, два сетевых порта Gigabit LAN и интерфейс управления IPMI. Такая архитектура делает изделие удобным для серверных платформ, где требуется одновременно обеспечить вычислительную часть, дисковую подсистему, сетевое подключение и удаленное администрирование. Наличие блока питания 500 Вт с резервированием 1+1 повышает устойчивость серверной системы к отказу одного из модулей питания.

SuperMicro MBD-H8DG6-F-O относится к специализированным материнским платам для серверов и подходит для задач, в которых важно сочетание большого объема оперативной памяти, нескольких линий расширения и средств аппаратного управления. Модель используется как основа для серверных сборок, где требуется собрать рабочую платформу под корпоративные и инфраструктурные задачи без лишних потребительских функций.

Ключевые особенности MBD-H8DG6-F-O

- **Форм-фактор:** Серверная материнская плата.
- **Сокет процессора:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR3.
- **Накопители:** 4 порта SATA с hot-swap.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI-E x16.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Управление:** IPMI.
- **Питание:** 500 Вт, схема 1+1.

Применение

Материнская плата применяется в серверных системах SuperMicro для построения рабочих и инфраструктурных узлов, где необходимы расширяемость, удаленное управление и поддержка серверных компонентов. Она может использоваться в корпоративных стойках, узлах хранения данных, сервисных серверах и других конфигурациях, рассчитанных на круглосуточную работу.

Плата подходит для сборок, в которых важно разместить несколько модулей оперативной памяти, подключить SATA-

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

накопители, использовать дополнительные платы расширения и обеспечить сетевое подключение с возможностью аппаратного мониторинга и администрирования. Конфигурация ориентирована на серверные задачи и совместимые шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H8DG6-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-h8dg6-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-H8DG6-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	8
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	2 x PCIe x16
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA, hot-swap

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 500 Вт, 1+1

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-H8DG6-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>