

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H8DME-2-B (MBD-H8DME-2-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H8DME-2-B

Характеристики товара

Фото MBD-H8DME-2-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-H8DME-2-B

Материнская плата SuperMicro MBD-H8DME-2-B предназначена для сборки серверных систем и работает с процессорным разъёмом S1207, также известным как Socket F. Модель использует чипсет NVIDIA MCP55 Pro и ориентирована на платформы, где требуется поддержка DDR2 DIMM, большое количество слотов памяти и встроенная графическая подсистема на основе ATI ES1000. Такой набор делает плату уместной для серверных и специализированных систем предыдущих поколений, где важны совместимость с серверной архитектурой и возможность собрать конфигурацию с расширенным объёмом памяти.

Плата рассчитана на установку до 16 модулей памяти DDR2 DIMM с максимальным объёмом до 32 ГБ. Для питания предусмотрены основной 24-pin разъём и отдельный разъём питания процессора 8-pin + 4-pin. Форм-фактор E-ATX позволяет использовать модель в совместимых корпусах, рассчитанных на серверные и высокоплотные конфигурации. Встроенный видеоадаптер упрощает первичную настройку и обслуживание системы без отдельной видеокарты.

Модель MBD-H8DME-2-B подходит для серверных сборок, где требуется сочетание сокета Socket F, чипсета NVIDIA MCP55 Pro, памяти DDR2 и штатной графики. Это практичное решение для совместимых платформ, в которых важны стабильная работа, масштабируемость по памяти и стандартные серверные разъёмы питания.

Ключевые особенности MBD-H8DME-2-B

- **Процессорный разъём:** S1207 (Socket F).
- **Чипсет:** NVIDIA MCP55 Pro.
- **Память:** DDR2 DIMM, 16 слотов, до 32 ГБ.
- **Встроенная графика:** ATI ES1000.
- **Питание:** основной разъём 24-pin, питание процессора 8-pin + 4-pin.
- **Форм-фактор:** E-ATX.

Технические параметры

- **Процессорный разъём:** S1207 (Socket F).
- **Чипсет:** NVIDIA MCP55 Pro.
- **Тип памяти:** DDR2 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 16.
- **Максимальный объём памяти:** 32 ГБ.
- **Графический чипсет:** ATI ES1000.
- **Встроенная графика:** Да.
- **Основной разъём питания:** 24-pin.
- **Питание процессора:** 8-pin + 4-pin.
- **Форм-фактор:** E-ATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата используется в серверных системах на совместимой платформе SuperMicro, где важны поддержка памяти DDR2, большое число слотов и наличие встроенного видеоускорителя для локального доступа к настройкам. Она может применяться в серверах и специализированных рабочих узлах старших поколений.

Модель уместна для сборки конфигураций, где требуется E-ATX-плата с двумя цепями питания процессора, серверным сокетом S1207 и штатной графикой ATI ES1000. Такой набор делает плату практичной основой для совместимых систем с повышенными требованиями к объёму оперативной памяти.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H8DME-2-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-h8dme-2-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-H8DME-2-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	NVIDIA MCP55 Pro
Сокет процессора	S1207 (Socket F)
Питание процессора	8-pin + 4-pin
Графический чипсет	ATI ES1000
Оперативная память	
Тип памяти	DDR2 DIMM
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	32 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенная графика

Да

Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания

24-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-H8DME-2-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>