

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-A1SAM-2550F-B (MBD-A1SAM-2550F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-A1SAM-2550F-B

Характеристики товара

Фото MBD-A1SAM-2550F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-A1SAM-2550F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-A1SAM-2550F-B построена на процессоре Intel Atom C2550 и рассчитана на компактные серверные и специализированные системы. Форм-фактор uATX делает ее удобной для установки в корпуса, где требуется баланс между плотностью компоновки и набором интерфейсов. Модель поддерживает память DDR3 в конфигурации 4 x DDR3, оснащена сетевыми портами 1GbE и отдельным RJ45 для IPMI, а также предлагает широкий набор встроенных подключений для периферии, накопителей и расширения.

Плата ориентирована на задачи, в которых важны проводные сетевые подключения, удаленное администрирование и достаточный набор внутренних и внешних интерфейсов. Наличие 2 портов SATA3 6 Гбит/с и 4 портов SATA2 3 Гбит/с позволяет организовать подключение нескольких накопителей, а интерфейсы USB 2.0, VGA и COM упрощают интеграцию в прикладные и серверные конфигурации. Дополнительные слоты PCI-E 2.0 x8 и PCI-E 2.0 x4 дают возможность расширить функциональность системы совместимыми платами и контроллерами.

Модель MBD-A1SAM-2550F-B относится к линейке SuperMicro и подходит для сборки систем с упором на сетевую доступность, сервисные возможности и стабильный набор базовых аппаратных интерфейсов. Bulk-исполнение означает поставку в упрощенной упаковке без лишних розничных элементов, что удобно для интеграторских поставок и серийных сборок.

Ключевые особенности MBD-A1SAM-2550F-B

- **Процессор:** Intel Atom C2550.
- **Форм-фактор:** uATX.
- **Память:** 4 x DDR3.
- **Сетевые порты:** 4 x 1GbE LAN.
- **Удаленное управление:** 1 x RJ45 IPMI.
- **Накопители:** 2 x SATA3 6 Гбит/с, 4 x SATA2 3 Гбит/с.
- **Подключение и интерфейсы:** 7 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E 2.0 x8, 1 x PCI-E 2.0 x4.
- **Исполнение:** Bulk.

Технические параметры

- **Процессорная платформа:** Intel Atom C2550.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Ethernet:** 4 x 1GbE.
- **Порт IPMI:** 1 x RJ45.
- **Порты SATA3:** 2 x 6 Гбит/с.
- **Порты SATA2:** 4 x 3 Гбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **USB:** 7 x USB 2.0.
- **Видео:** 1 x VGA.
- **СОМ-порты:** 2.

Применение

Плата подходит для серверных и прикладных систем, где требуется встроенная сеть, удаленное управление через IPMI и набор классических интерфейсов для обслуживания и подключения внешнего оборудования.

Ее можно использовать в компактных сборках, интеграторских решениях и системах с несколькими накопителями, когда важны SATA-разъемы, сетевые порты и слоты PCI-E для расширения возможностей платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-A1SAM-2550F-B

Видео и графика	
Видео	1 x VGA
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	4 x 1 Гбит/с LAN
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-A1SAM-2550F-B
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-a1sam-2550f-b
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Порты SATA2	4 x 3 Гбит/с
Порты SATA3	2 x 6 Гбит/с
Монтаж и установка	
Исполнение	Bulk
Подключение и интерфейсы	
COM-порты	2
USB	7 x USB 2.0
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	1 x RJ-45 IPMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Процессор Intel Atom C2550

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 1 x PCIe 2.0 x 8, 1 x PCIe 2.0 x 4

Размеры и физические параметры

Форм-фактор uATX

Оперативная память

Слоты памяти 4 x DDR3

Тип памяти DDR3

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-A1SAM-2550F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>