

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O (MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O

Характеристики товара

Фото MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O выполнена в формате uATX и рассчитана на серверные и компактные системы, где требуется сочетание процессорной платформы SoC, поддержки памяти DDR4 и большого числа SATA-портов. Модель использует сокет SOC-1310, что указывает на интегрированное процессорное решение, а значит плата подходит для сборок, в которых важны компактность, энергоэффективность и предсказуемая аппаратная конфигурация.

Плата оснащена двумя слотами DDR4, восемью портами SATA3 и сетевым контроллером с четырьмя гигабитными Ethernet-портами. Такое оснащение делает ее удобной основой для серверов хранения данных, сетевых сервисов и рабочих систем с локальными накопителями. Контроллер iC3000 обеспечивает дополнительную аппаратную платформу, а обозначение Ret указывает на розничную модификацию товара.

Модель SuperMicro MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O применяют в системах, где требуется серверная материнская плата с поддержкой DDR4, несколькими накопителями SATA и сетевым подключением 4x Gigabit Ethernet. Форм-фактор uATX облегчает установку в совместимые корпуса и серверные шасси, а сочетание интерфейсов подходит для компактных конфигураций с акцентом на подключение дисков и стабильную работу сетевых служб.

Ключевые особенности MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O

- **Производитель:** SuperMicro.
- **Артикул:** MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O.
- **Форм-фактор:** uATX.
- **Сокет:** SOC-1310.
- **Слоты памяти:** 2 x DDR4.
- **Накопители:** 8 x SATA3.
- **Сетевые порты:** 4 x Gigabit Ethernet.
- **Контроллер:** iC3000.

Технические параметры

- **Тип товара:** Серверная материнская плата.
- **Форм-фактор:** uATX.
- **Процессорная платформа:** SoC.
- **Сокет:** SOC-1310.
- **Память:** 2 слота DDR4.
- **Накопители:** 8 портов SATA3.
- **Сеть:** 4 x Gigabit Ethernet.
- **Контроллер:** iC3000.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

- **Порты SATA:** 8 x SATA3.
- **Сетевые интерфейсы:** 4 x Gigabit Ethernet.

Применение

Материнская плата подходит для компактных серверов, систем хранения данных и сетевых узлов, где требуется подключение нескольких накопителей SATA и наличие четырех гигабитных сетевых каналов. Ее применяют в конфигурациях, ориентированных на локальное хранение данных, файловые службы, сетевые сервисы и прикладные серверные задачи.

Форм-фактор uATX делает модель удобной для совместимых корпусов и серверных шасси ограниченного размера. Платформа SoC позволяет строить конфигурации с меньшим количеством отдельных вычислительных компонентов, а набор интерфейсов помогает собрать систему с акцентом на дисковую подсистему и сетевое подключение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-a2sdi-2c-hln4f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O
Модификация	Ret
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	2 x DDR4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	uATX
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SATA3
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	SOC-1310
Процессорная платформа	SoC
Функции и возможности	
Контроллер	iC3000

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

4 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-A2SDI-2C-HLN4F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>