

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-C7Z270-CG-L-O (MBD-C7Z270-CG-L-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-C7Z270-CG-L-O

Характеристики товара

Фото MBD-C7Z270-CG-L-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-C7Z270-CG-L-O

Материнская плата SuperMicro MBD-C7Z270-CG-L-O предназначена для построения совместимых настольных и серверных систем на базе процессоров с сокетом LGA 1151. Плата выполнена в формате ATX и ориентирована на использование с чипсетом Intel Z270. Такая конфигурация подходит для сборок, где важны совместимость с актуальными на момент выхода платформы процессорами, поддержка памяти DDR4 и набор стандартных интерфейсов для подключения накопителей.

Модель рассчитана на установку четырех модулей DDR4 DIMM с рабочей частотой 2133 - 2800 МГц. Для подключения накопителей предусмотрены шесть портов SATA 6 Гбит/с, что позволяет организовать базовую подсистему хранения данных без применения сложных контроллеров. Плата относится к линейке SuperMicro и сохраняет фирменный подход производителя к серверным и системным компонентам, где важны стабильность платформы и понятная компоновка основных узлов.

Артикул MBD-C7Z270-CG-L-O используется для обозначения конкретной модификации материнской платы, а сама модель подходит для сборки систем общего назначения, рабочих станций и специализированных конфигураций, где требуется совместимость с чипсетом Intel Z270 и памятью DDR4. Набор характеристик делает плату практичной основой для конфигураций с несколькими накопителями и типовым набором расширения.

Ключевые особенности MBD-C7Z270-CG-L-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel Z270.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** 2133 - 2800 МГц.
- **Интерфейсы накопителей:** 6 x SATA 6 Гбит/с.
- **Артикул:** MBD-C7Z270-CG-L-O.

Применение

Материнская плата используется как основа для сборки совместимых вычислительных систем, в которых требуется поддержка памяти DDR4 и подключение нескольких SATA-накопителей. Формат ATX упрощает установку платы в подходящие корпуса и позволяет использовать стандартную компоновку компонентов.

Модель подходит для систем, где нужен чипсет Intel Z270, сокет LGA 1151 и набор базовых возможностей для повседневной работы, хранения данных и организации конфигурации с несколькими модулями памяти. Плата может применяться в рабочих станциях, универсальных ПК и других совместимых платформах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-C7Z270-CG-L-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-c7z270-cg-l-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-C7Z270-CG-L-O
Оперативная память	
Частота памяти	2133 - 2800 МГц
Слоты памяти	4 x DDR4 DIMM
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel Z270
Сокет процессора	LGA 1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	6 x SATA 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-C7Z270-CG-L-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>