

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-C-B (MBD-H11SSL-C-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H11SSL-C-B

Характеристики товара

Фото MBD-H11SSL-C-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-C-B

Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-C-B предназначена для серверных систем и совместимых платформ на базе сокета SP3. Это модель форм-фактора ATX, рассчитанная на работу с процессорами и вычислительными решениями класса SoC, а также на подключение и организацию серверной подсистемы памяти и накопителей. Плата подходит для сборки и модернизации серверов, где важны поддержка большого объема оперативной памяти, достаточное количество SATA-портов и наличие слота M.2 для высокоскоростного накопителя.

Конфигурация платы включает восемь слотов DDR4 DIMM с поддержкой частот 2133 - 3200 МГц, что позволяет использовать серверную память в широком диапазоне рабочих режимов. Для подсистемы хранения предусмотрены 8 портов SATA 6 Гбит/с и один разъем M.2 PCIe. Такое сочетание удобно для систем, в которых требуется одновременно разместить несколько накопителей и выделить отдельный быстрый модуль под загрузку или служебные задачи. Модель относится к линейке серверных плат SuperMicro и ориентирована на стабильную установку в совместимых корпусах и серверных платформах.

Материнская плата может использоваться в конфигурациях с внутренней организацией хранения данных, сетевых подключений и расширения серверной инфраструктуры. Форм-фактор ATX упрощает подбор корпуса, а набор интерфейсов и слотов делает плату практичным основанием для рабочих серверов, систем хранения и других задач, где требуется надежная серверная база без лишних декоративных элементов.

Ключевые особенности MBD-H11SSL-C-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** SP3.
- **Чипсет:** SoC.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR4 DIMM, 2133 - 3200 МГц.
- **Накопители:** 8 x SATA 6 Гбит/с.
- **Слот M.2:** 1 x M.2 PCIe.

Технические параметры

- **Платформа:** серверная материнская плата SuperMicro.
- **Назначение:** для серверных систем и совместимых платформ.
- **Тип подсистемы:** SoC.
- **Поддержка памяти:** DDR4 DIMM.
- **Диапазон частот памяти:** 2133 - 3200 МГц.
- **Интерфейсы накопителей:** SATA 6 Гбит/с, M.2 PCIe.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Плата подходит для серверов начального и среднего уровня, где требуется организовать несколько SATA-накопителей и при этом оставить возможность установки быстрого M.2-модуля. Ее используют в узлах хранения данных, рабочих серверных конфигурациях, системах обслуживания внутренних сервисов и других решениях на базе совместимой серверной платформы.

Форм-фактор ATX и сокет SP3 делают модель удобной основой для сборки или обновления серверной системы с опорой на совместимые комплектующие SuperMicro. Набор слотов памяти и накопителей помогает выстроить конфигурацию с приоритетом на стабильную работу и достаточный запас по расширению.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-C-B

Назначение и классификация	
Назначение	Для серверных систем и совместимых платформ
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-h11ssl-c-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-H11SSL-C-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	SoC
Сокет процессора	SP3
Оперативная память	
Тип памяти	8 слотов DDR4 DIMM, 2133 - 3200 МГц
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Слот M.2	1 x M.2 PCIe
Накопители SATA	8 x SATA 6 Гбит/с
Уровни RAID	Нет данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-C-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>