

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-NC-B ATX SP3 8 x
DDR4 2666 МГц SATA 6 Гбит/с x16
(MBD-H11SSL-NC-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H11SSL-NC-B

Характеристики товара

Фото MBD-H11SSL-NC-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-NC-B ATX SP3 8 x DDR4 2666 МГц SATA 6 Гбит/с x16

Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-NC-B предназначена для серверных систем на платформе SP3 и рассчитана на сборку производительных конфигураций с процессорами и памятью, поддерживаемыми данной архитектурой. Форм-фактор ATX упрощает установку в совместимые корпуса и серверные шасси, а связка сокетa SP3 и чипсета SoC определяет принадлежность платы к серверному классу решений для рабочих нагрузок, виртуализации, хранения данных и сервисных задач. Модель подходит для построения системы, где важны большое число слотов памяти, поддержка накопителей SATA и базовая интеграция серверных функций на одной плате.

Плата оснащена восемью слотами DDR4 DIMM с рабочей частотой 2666 МГц, что позволяет использовать конфигурации с увеличенным объемом памяти и гибко настраивать систему под нагрузку. Наличие шестнадцати портов SATA 6 Гбит/с делает ее удобной основой для серверов, которым требуется подключение нескольких накопителей. Такой набор характеристик ориентирован на инфраструктурные задачи, файловые сервисы и другие сценарии, где важны расширяемость и предсказуемая работа аппаратной платформы.

SuperMicro MBD-H11SSL-NC-B также подходит для сборок, где требуется встроенная серверная логика и совместимость с процессорной платформой SP3. Это практичная основа для конфигураций, в которых нужно сочетать память DDR4, множество SATA-подключений и стандартный ATX-формат платы.

Ключевые особенности MBD-H11SSL-NC-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** SP3.
- **Чипсет:** SoC.
- **Слоты памяти:** 8 x DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** 2666 МГц.
- **Порты SATA:** 16 x SATA 6 Гбит/с.

Применение

Материнская плата используется в серверных и профессиональных системах на базе платформы SP3. Она подходит для сборки узлов хранения, файловых серверов, рабочих серверов приложений и других конфигураций, где важны поддержка нескольких модулей памяти и подключение большого количества SATA-накопителей.

Модель удобна в проектах, где требуется стандартный форм-фактор ATX, серверный сокет SP3 и архитектура SoC для построения компактной и функциональной аппаратной основы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-NC-B ATX SP3 8 x DDR4 2666 МГц SATA 6 Гбит/с x16

Идентификаторы

Модель materinskaya-plata-supermicro-mbd-h11ssl-nc-b

Бренд Supermicro

Артикул производителя MBD-H11SSL-NC-B

Оперативная память

Частота памяти 2666 МГц

Слоты памяти 8 x DDR4 DIMM

Процессорная подсистема

Чипсет SoC

Сокет процессора SP3

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Размеры и физические параметры

Форм-фактор ATX

Накопители и хранение данных

Порты SATA 16 x SATA 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-H11SSL-NC-B ATX SP3 8 x DDR4 2666 МГц SATA 6 Гбит/с x16



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>