

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H13SRA-TF-B (MBD-H13SRA-TF-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-H13SRA-TF-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-H13SRA-TF-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-H13SRA-TF-B

SuperMicro MBD-H13SRA-TF-B - материнская плата формата ATX, рассчитанная на серверные и рабочие конфигурации на базе чипсета AMD TRX50 и сокета TR5. Плата предназначена для построения системы с процессорами, совместимыми с платформой TR5, и поддерживает четыре слота DDR5 DIMM с рабочим диапазоном частот 4800 - 5200 МГц. Такой набор характеристик делает модель основой для сборки производительной конфигурации с акцентом на современную память, высокую пропускную способность и серверно-рабочий класс применения. Артикул MBD-H13SRA-TF-B относится к конкретной модификации платы и сохраняет производственный код без искажения структуры.

На плате предусмотрены 4 порта SATA 6 Гбит/с и 2 разъема M.2 PCIe, что позволяет организовать подключение накопителей и построить конфигурацию с быстрым системным и рабочим хранилищем. Форм-фактор ATX упрощает установку в совместимые корпуса, а сочетание чипсета AMD TRX50 и сокета TR5 делает модель совместимой с соответствующим классом процессоров и платформ. Материнская плата используется как центральная основа серверной или вычислительной сборки, где важны интерфейсы для накопителей, поддержка DDR5 и возможность собрать систему под конкретную нагрузку.

Модель удобна для конфигураций, в которых требуется баланс между возможностями подключения, современным стандартом памяти и универсальным форм-фактором. Она подходит для проектирования систем с несколькими накопителями и расширяемой подсистемой хранения, а также для платформ, где нужен понятный набор основных разъемов и совместимость с TR5-процессорами.

### Ключевые особенности MBD-H13SRA-TF-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** AMD TRX50.
- **Сокет:** TR5.
- **Слоты памяти:** 4 × DDR5 DIMM.
- **Частота памяти:** 4800 - 5200 МГц.
- **SATA:** 4 × 6 Гбит/с.
- **M.2:** 2 × PCIe.
- **Артикул:** MBD-H13SRA-TF-B.

### Технические параметры

- **Тип устройства:** материнская плата.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** AMD TRX50.
- **Сокет:** TR5.
- **Слоты памяти:** 4 × DDR5 DIMM.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Частота памяти:** 4800 - 5200 МГц.
- **Порты SATA:** 4 × 6 Гбит/с.
- **Разъемы M.2:** 2 × PCIe.

## Применение

---

Материнская плата подходит для сборки систем на процессорах с сокетом TR5, где требуется современная память DDR5 и возможность подключить несколько накопителей. Модель используют в серверных и рабочих конфигурациях, в которых важны стабильная архитектура, удобная установка в корпус ATX и гибкость при построении подсистемы хранения.

Плата может служить основой для производительных систем с акцентом на скорость обмена данными и практичную компоновку интерфейсов. Наличие SATA и M.2 позволяет сочетать разные типы накопителей в одной конфигурации, а четыре слота памяти дают возможность наращивать объем ОЗУ в рамках поддерживаемой платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H13SRA-TF-B

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-h13sra-tf-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-H13SRA-TF-B
<b>Оперативная память</b>	
Частота памяти	4800 - 5200 МГц
Слоты памяти	4 × DDR5 DIMM
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	AMD TRX50
Сокет процессора	TR5
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Порты SATA	4 × 6 Гбит/с
Разъемы M.2	2 × PCIe

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-H13SRA-TF-B

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>