


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DAX-O (MBD-X10DAX-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10DAX-O

Характеристики товара

Фото MBD-X10DAX-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10DAX-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X10DAX-O выполнена в форм-факторе E-ATX и относится к серверным платам на базе чипсета Intel C612. Модель рассчитана на двухпроцессорную конфигурацию с сокетом LGA2011-3 и поддерживает семейства Intel Xeon E5-2600 v3 и v4. Это решение подходит для сборки серверов и рабочих станций, где требуется высокая вычислительная плотность, поддержка большого объема памяти и несколько линий подключения для накопителей и периферии.

Плата оснащена 16 слотами DDR4 ECC и поддерживает серверные модули с высокой пропускной способностью. Встроенная подсистема хранения включает 10 портов SATA3 с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Для сетевого подключения предусмотрены два гигабитных порта, а аудиоподсистема HD Audio делает плату универсальнее в сценариях, где требуется не только серверная, но и рабочая конфигурация. Модель ориентирована на совместимые корпуса E-ATX и платформы, где важны баланс вычислительных возможностей, памяти и внутреннего расширения.

Исполнение X10DAX относится к серии двухсокетных плат SuperMicro для систем с Intel C612. Благодаря сочетанию двух сокетов, 16 слотов памяти, RAID-возможностей и встроенной гигабитной сети плата используется в серверных сборках различного назначения, от универсальных узлов до платформ хранения и виртуализации.

Ключевые особенности MBD-X10DAX-O

- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Оперативная память:** 16 x DDR4 ECC.
- **Накопители:** 10 x SATA3, RAID 0, 1, 5, 10.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Аудио:** HD Audio.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E5-2600 v3 / v4.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Набор логики:** Intel C612.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Тип памяти:** DDR4 ECC.
- **Интерфейс накопителей:** SATA3 (6 Гбит/с).
- **Контроллеры сети:** 2 x Intel i210 Gigabit Ethernet.
- **Аудиоподсистема:** Realtek ALC1150 HD Audio.

Монтаж и установка

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Форм-фактор корпуса:** совместимые корпуса E-ATX.
- **Тип системы:** двухsocketная серверная платформа.
- **Назначение установки:** серверные и рабочие конфигурации на базе Intel C612.

Применение

Модель используют в серверных и рабочих сборках, где требуется два процессора и большой объем оперативной памяти. Она подходит для виртуализации, файловых сервисов, систем хранения и других задач, в которых важны несколько SATA-накопителей, RAID-массивы и два гигабитных сетевых подключения.

Плата также востребована в специализированных вычислительных узлах на платформе Intel Xeon E5-2600 v3 / v4. Форм-фактор E-ATX и встроенные интерфейсы позволяют строить конфигурации для универсальных серверных сценариев без дополнительных плат расширения в базовой комплектации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DAX-O

Процессорная подсистема	
Сокет процессора	2 x LGA2011-3
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600 v3 / v4
Чипсет	Intel C612
Оперативная память	
Питание памяти	1.2 В
Слоты памяти	16
Тип памяти	DDR4 ECC
Частота памяти	2400 / 2133 / 1866 / 1600 МГц
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X10DAX-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10dax-o
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Скорость SATA	6 Гбит/с
Уровни RAID	0, 1, 5, 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты накопителей	10 x SATA3
-------------------	------------

Функции и возможности

Аудио	HD Audio
-------	----------

Размеры и физические параметры

Размер платы	30.48 x 33.02 см
--------------	------------------

Форм-фактор	E-ATX
-------------	-------

Назначение и классификация

Тип товара	Материнская плата
------------	-------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10DAX-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>