

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-CT-O (MBD-X10DRL-CT-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10DRL-CT-O

Характеристики товара

Фото MBD-X10DRL-CT-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-CT-O

SuperMicro MBD-X10DRL-CT-O - серверная материнская плата формата ATX на базе чипсета Intel C612 и процессорного разъема LGA2011-3. Плата рассчитана на использование с платформой Intel Xeon соответствующего поколения и оснащена восемью слотами DDR4, что позволяет собирать конфигурации с увеличенным объемом оперативной памяти. Модель предназначена для серверных систем и рабочих станций, где требуется сочетание процессорной совместимости, дискретного расширения по памяти и набора встроенных интерфейсов для подключения накопителей, периферии и сети.

Плата MBD-X10DRL-CT-O оснащена портом RS-232, тремя разъемами USB, четырьмя портами USB 3.0, видеовыходом VGA, четырьмя сетевыми портами RJ-45 и отдельным RJ-45 для управления. Такой набор интерфейсов делает модель удобной для построения серверных и сервисных конфигураций, в которых важны базовое локальное подключение, сетевой доступ и возможность управления через выделенный интерфейс. Форм-фактор ATX упрощает установку в совместимые корпуса и серверные шасси.

Ключевые особенности MBD-X10DRL-CT-O

- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** 8 x DDR4.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Интерфейсы:** RS-232, 3 x USB, 4 x USB 3.0, VGA, 4 x RJ-45, RJ-45 management.
- **Назначение:** Материнская плата для серверных систем SuperMicro.

Применение

Материнская плата используется для сборки серверов и рабочих станций на совместимых процессорах Intel и памяти DDR4. Она подходит для систем, где требуется несколько сетевых подключений, базовые интерфейсы ввода-вывода и выделенный порт управления.

Модель может применяться в серверных корпусах и иных совместимых платформах формата ATX. Перед установкой важно учитывать требования к сокету, чипсету, памяти и набору подключаемых устройств, а также наличие достаточного количества посадочных мест и совместимых разъемов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-CT-O

Назначение и классификация

Назначение Для серверных систем Supermicro

Тип товара Материнская плата

Идентификаторы

Модель materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10drl-ct-o

Бренд Supermicro

Артикул производителя MBD-X10DRL-CT-O

Процессорная подсистема

Чипсет Intel C612

Сокет процессора LGA2011-3

Оперативная память

Слоты памяти 8 x DDR4

Размеры и физические параметры

Форм-фактор ATX

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы RS-232, 3 x USB, 4 x USB 3.0, VGA, 4 x RJ-45, RJ-45 management

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-CT-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>