


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-I-O (MBD-X10DRL-I-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10DRL-I-O

Характеристики товара

Фото MBD-X10DRL-I-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-I-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-I-O - серверная плата форм-фактора ATX для построения рабочих и серверных систем на базе процессорного разъема LGA2011 и чипсета Intel C612. Модель рассчитана на установку серверной платформы с поддержкой DDR4 и набором интерфейсов, которые подходят для типовых задач в серверных корпусах, где требуется расширенная совместимость с дисковыми устройствами и периферией. Такая конфигурация востребована при сборке универсальных серверов, рабочих станций и других систем на базе серверного оборудования SuperMicro.

Краткое описание платы включает Socket-2011, Intel C612, DDR4, ATX, 2xRJ45 Gigabit Ethernet, SATA3, VGA и DOM. Это означает, что модель сочетает серверную процессорную платформу, сетевые интерфейсы, поддержку накопителей SATA 3 и видеовыход VGA. Плата подходит для систем, где нужен набор встроенных интерфейсов без избыточной сложности и при этом требуется применение серверной логики управления и размещения компонентов. Форм-фактор ATX упрощает установку в совместимые корпуса и обеспечивает удобную компоновку периферийных узлов.

Модель используется как основа для сборки серверов, в которых важны Ethernet-подключения, поддержка модулей памяти DDR4 и наличие интерфейса VGA для обслуживания и базовой настройки. Наличие DOM указывает на возможность применения встроенных модулей хранения в специализированных конфигурациях. Плата является частью серверной линейки SuperMicro и подходит для проектов, где требуется сбалансированная комбинация вычислительной платформы, сетевых возможностей и стандартных интерфейсов расширения.

Ключевые особенности MBD-X10DRL-I-O

- **Тип товара:** Серверная материнская плата.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** Socket-2011 / LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** DDR4.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x RJ45 Gigabit Ethernet.
- **Накопители:** SATA3.
- **Видео:** VGA.
- **Модуль хранения:** DOM.

Технические параметры

- **Модельный код:** MBD-X10DRL-I-O.
- **Краткое описание:** Socket-2011, Intel C612, DDR4, ATX, 2xRJ45 Gigabit Ethernet, SATA3, VGA, DOM.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** Socket-2011.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** DDR4.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ45 Gigabit Ethernet.
- **Интерфейсы накопителей:** SATA3.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Поддержка DOM:** Да.

Применение

Модель применяется в серверных и рабочих системах, где требуется ATX-плата с процессорным разъемом LGA2011, поддержкой DDR4 и встроенными сетевыми интерфейсами. Она подходит для сборки серверов общего назначения, систем хранения и рабочих станций, в которых важны стандартные интерфейсы подключения.

Наличие VGA и DOM делает плату удобной для конфигураций, где нужен базовый видеовыход для обслуживания и возможность работы с модулем хранения в специализированных сценариях. Плата используется в совместимых корпусах и серверных сборках SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-I-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10drl-i-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X10DRL-I-O
Модельный код	MBD-X10DRL-I-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C612
Сокет процессора	Socket-2011 / LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Краткое описание	Socket-2011, Intel C612, DDR4, ATX, 2xRJ45 Gigabit Ethernet, SATA3, VGA, DOM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Подключение и интерфейсы	
Поддержка DOM	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей SATA3

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet

Видео и графика

Видеовыходы VGA


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRL-I-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>