


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRW-I-B (MBD-X10DRW-I-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10DRW-I-B

Характеристики товара

Фото MBD-X10DRW-I-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRW-I-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRW-I-B выполнена в proprietary WIO-формате и предназначена для серверных систем на базе Intel C612. Модель поддерживает два процессора LGA2011 и семейство Intel Xeon E5-2600 v3 / v4. Такая конфигурация востребована там, где нужно собрать двухсокетную платформу с развитой памятью, сетевыми возможностями, встроенным управлением и поддержкой нескольких накопителей SATA.

На плате предусмотрено 16 слотов DDR4 ECC, два гигабитных сетевых интерфейса и 10 портов SATA3 с RAID 0, 1, 5, 10. Также есть встроенный IPMI и VGA port, что делает модель удобной для серверных сборок, где требуется удаленное администрирование и базовый видеовывод для обслуживания системы. Исполнение WIO рассчитано на совместимые серверные корпуса и платформы, поддерживающие такой тип размещения платы.

SuperMicro MBD-X10DRW-I-B хорошо подходит для серверов хранения, виртуализации и универсальных вычислительных узлов, где сочетаются два процессорных сокета, большой объем оперативной памяти, несколько дисков SATA и встроенные средства управления. Набор интерфейсов и встроенных функций позволяет использовать плату как основу для надежной серверной конфигурации без лишних дополнительных контроллеров в базовом наборе.

Ключевые особенности MBD-X10DRW-I-B

- **Форм-фактор:** Proprietary WIO.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** 16 x DDR4 ECC.
- **Накопители:** 10 x SATA3, RAID 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA port.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E5-2600 v3 / v4.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Набор логики:** Intel C612.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Тип памяти:** DDR4 ECC.
- **Интерфейс накопителей:** SATA3 (6 Гбит/с).
- **Контроллеры сети:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Удаленное управление:** IPMI.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

- **Исполнение:** proprietary WIO.
- **Тип системы:** двухsocketная серверная платформа.
- **Назначение установки:** совместимые серверные корпуса WIO.

Применение

Модель используют в серверных сборках, где требуются два процессора, поддержка ECC-памяти и несколько SATA-накопителей. Она подходит для систем хранения, виртуализации, корпоративных серверов и других задач, где важны сетевое подключение, удаленное администрирование и возможность базового обслуживания через VGA.

Плата также применяется в специализированных вычислительных конфигурациях на платформе Intel C612. Формат WIO и встроенные функции управления делают ее уместной для совместимых серверных платформ, рассчитанных на плотную компоновку и стабильную круглосуточную работу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRW-I-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10drw-i-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X10DRW-I-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600 v3 / v4
Сокет процессора	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4 ECC
Слоты памяти	16
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Proprietary WIO
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты накопителей	10 x SATA3
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Скорость SATA	6 Гбит/с
Подключение и интерфейсы	
Видеоразъем	VGA port
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRW-I-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>