


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SBA-L-O (MBD-X10SBA-L-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SBA-L-O

Характеристики товара

Фото MBD-X10SBA-L-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10SBA-L-O

SuperMicro MBD-X10SBA-L-O - материнская плата формата mini-ITX для компактных серверных и системных конфигураций. Модель основана на Intel Celeron J1900, который интегрирован в платформу с сокетом BGA 1170, и предназначена для сборок, где важны небольшой размер, умеренное энергопотребление и поддержка базовой вычислительной нагрузки. Плата ориентирована на использование в малогабаритных системах, встраиваемых решениях и компактных рабочих узлах, где необходимы серверные или системные функции в небольшом корпусе.

Для SuperMicro MBD-X10SBA-L-O подтверждены форм-фактор mini-ITX, два слота DDR3 SDRAM, два порта SATA2 и платформа Intel Celeron J1900. Такая конфигурация подходит для систем начального уровня и компактных решений, в которых требуется минимальный размер платы при наличии необходимых базовых интерфейсов. Артикул MBD-X10SBA-L-O относится к конкретной модификации материнской платы SuperMicro и используется как основной код данной позиции.

Плата может применяться в компактных серверных и промышленных системах, а также в специализированных установках, где требуется сочетание малых габаритов, встроенного процессора и стандартных средств подключения накопителей и памяти. Важно учитывать совместимость с корпусом mini-ITX, типом оперативной памяти и требованиями к питанию конкретной сборки.

Ключевые особенности MBD-X10SBA-L-O

- **Форм-фактор:** mini-ITX.
- **Процессор:** Intel Celeron J1900.
- **Сокет:** BGA 1170.
- **Слоты памяти:** 2 слота DDR3 SDRAM.
- **Интерфейсы накопителей:** SATA2 - 2 порта.
- **Артикул:** MBD-X10SBA-L-O.

Технические параметры

- **Поддержка памяти:** DDR3-1333 / 1066.
- **Память:** до 8 ГБ.
- **Напряжение памяти:** 1.35 В.
- **Размер платы:** 6.7 x 6.7 дюйма.
- **Процессорная платформа:** 4 ядра, 4 потока.

Применение

Материнская плата используется в компактных системах, где требуется формат mini-ITX и встроенная процессорная платформа. Она подходит для мини-серверов, специализированных рабочих узлов, терминалов и других решений с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

ограничением по габаритам корпуса.

Наличие двух слотов памяти и двух SATA2-портов позволяет строить простые и компактные конфигурации с базовой дисковой подсистемой. Плата рассчитана на сценарии, где важны небольшой размер, экономичность и поддержка стандартных серверных функций на уровне компактной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SBA-L-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10sba-l-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X10SBA-L-O
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	2 слота DDR3 SDRAM
Напряжение памяти	1.35 В
Поддержка памяти	DDR3-1333 / 1066, до 8 ГБ
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	mini-ITX
Размер платы	6.7 x 6.7 дюйма
Процессорная подсистема	
Ядра / потоки	4 ядра, 4 потока
Процессор	Intel Celeron J1900
Сокет процессора	BGA 1170
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Интерфейсы накопителей

SATA2, 2 порта

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10SBA-L-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>