

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O (MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SUPERMICRO MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O выполнена в форм-факторе mini-ITX и предназначена для серверных и специализированных компактных систем, где требуется небольшая плата с интегрированной платформой SoC. Модель использует сокет 1667, а в качестве чипсета указан SoC, то есть вычислительная логика реализована на кристалле платформы. Такая компоновка характерна для компактных решений, где важны экономия места, упрощенная архитектура и наличие базового набора интерфейсов для серверного или встроенного применения.

Плата оснащена четырьмя слотами DDR4 DIMM с поддержкой частот 1600 - 2133 МГц и шестью портами SATA 6 Гбит/с. Это позволяет использовать ее как основу для системы с несколькими накопителями и оперативной памятью DDR4, а также собирать конфигурации под хранение данных, сетевые задачи и серверные сценарии начального уровня. Форм-фактор mini-ITX делает модель удобной для компактных корпусов и платформ, в которых требуется серверная функциональность при ограниченном внутреннем объеме.

Модель MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O относится к линейке материнских плат SUPERMICRO для серверных комплектующих и сочетает компактность, несколько слотов памяти, SATA-подключение и встроенную аппаратную основу SoC. Плата подходит для построения систем, где нужны минимальные размеры, поддержка DDR4 и достаточное количество портов хранения для базовой серверной конфигурации.

Ключевые особенности MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O

- **Форм-фактор:** mini-ITX.
- **Сокет:** 1667.
- **Чипсет:** SoC.
- **Память:** 4 слота DDR4 DIMM, 1600 - 2133 МГц.
- **Накопители:** 6 портов SATA 6 Гбит/с.

Технические параметры

- **Форм-фактор платы:** mini-ITX.
- **Тип чипсета:** SoC.
- **Сокет:** 1667.
- **Слоты памяти:** 4 DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** 1600 - 2133 МГц.
- **Порты SATA:** 6 Гбит/с x 6.

Применение

Материнская плата подходит для компактных серверных систем, где требуется малый форм-фактор, поддержка

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

нескольких модулей оперативной памяти и подключение накопителей по SATA. Она может использоваться как основа для небольших серверов, сетевых узлов, систем хранения начального уровня и специализированных встроенных платформ.

Миниатюрный формат mini-ITX удобен для корпусов с ограниченным пространством, а набор из четырех слотов DDR4 DIMM и шести SATA-портов позволяет собрать конфигурацию с памятью и дисковой подсистемой под конкретные прикладные задачи.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10sdv-4c-tln2f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O
Оперативная память	
Частота памяти	1600 - 2133 МГц
Слоты памяти	4 DDR4 DIMM
Процессорная подсистема	
Чипсет	SoC
Сокет процессора	1667
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор платы	mini-ITX
Подключение и интерфейсы	
Интерфейсы хранения	SATA 6 Гбит/с x 6

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SUPERMICRO MBD-X10SDV-4C-TLN2F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>